

# **COMUNE DI SALE**

Provincia di Alessandria

# REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con delibera C.C n° 25 del 12/09/2003 aggiornamento con delibera C.C n° 32 del 30/09/2005 aggiornamento con delibera C.C. n° 4 del 15/02/2008 aggiornamento con delibera C.C n° 32 del 29/11/2010 aggiornamento con delibera C.C n° 29 del 29/10/2015

#### INDICE

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
- **Art. 2** Formazione della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio.
- Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio.
- **Art. 4** Funzionamento della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio

# TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

- Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)
- Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
- Art. 7 Domanda di Permesso di Costruire e progetto municipale
- Art. 8 Rilascio del Permesso di Costruire
- Art. 9 Diniego del Permesso di Costruire
- Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori
- Art. 11 Voltura del Permesso di Costruire
- Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

# TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

- Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
- Art. 14 Altezza della costruzione (H)
- Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)
- Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)

- Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)
- Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
- Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)
- **Art. 20** Volume della costruzione (V)
- Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)
- Art. 22 Superficie territoriale (St)
- Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)
- Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
- Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
- Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)
- Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)
- Art. 27bis Disposizione transitoria

# TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

- Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione
- Art. 29 Allineamenti
- **Art. 30** Salvaguardia e formazione del verde
- Art. 31 Requisiti delle costruzioni
- Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni
- Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
- Art. 34 Interventi urgenti
- Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
- Art. 35 bis Piani di settore

# TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

- Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi
- Art. 37 Antenne
- Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari
- Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali
- Art. 40 Cortili e cavedi
- Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione
- Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
- Art. 43 Muri di sostegno
- Art. 44 Numeri civici
- Art. 45 Parapetti e ringhiere
- Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi
- Art. 47 Passi carrabili
- Art. 48 Piste ciclabili
- Art. 49 Portici e "pilotis"
- Art. 50 Prefabbricati
- Art. 51 Rampe
- Art. 52 Recinzioni e cancelli
- Art. 53 Serramenti
- Art. 54 Servitù pubbliche
- Art. 55 Soppalchi
- Art. 56 Sporgenze fisse e mobili
- Art. 57 Strade private
- Art. 58 Terrazzi

# TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

- Art. 59 Prescrizioni generali
- Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi
- Art. 61 Disciplina del cantiere
- Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
- Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
- Art. 64 Scavi e demolizioni
- Art. 65 Rinvenimenti
- Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

#### TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 67 Vigilanza e coercizione
- Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni

#### TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
- Art. 70 Deroghe

#### ALLEGATI

- Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)
- Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)
- Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
- Modello 4 Concessione Edilizia
- Modello 5 Autorizzazione Edilizia
- Modello 6 Comunicazione di Inizio dei Lavori
- Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello 8	8	Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità
-----------	---	--

Modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

Modello 10 Certificato di abitabilità

# ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

## TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

# Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

- 1. Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), disciplina:
  - a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia e della Commissione Locale del Paesaggio;
  - b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;
  - c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;
  - d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
  - e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;
  - f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;
  - g) la vigilanza e le sanzioni.
- 2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti. Le modifiche a tali modelli che si rendesse necessario apportare a seguito di disposizioni normative a carattere nazionale o regionale successive all'approvazione del presente regolamento non ne costituiranno variante da assoggettare ad approvazione del Consiglio Comunale.

# Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio

- 1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
  - 2. La Commissione Edilizia è composta da 7 componenti, eletti dalla Giunta Comunale. La funzione di Presidente è attribuita al componente con maggior anzianità professionale.
- 3. I membri elettivi sono scelti dalla Giunta comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal

possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea. Uno dei membri potrà essere eletto dalla Giunta comunale per la riconosciuta sensibilità e competenza in storia, tradizioni, usi e consuetudini salesi.

- **4.** Non possono far parte della Commissione Edilizia contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione Edilizia i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- 5. La Commissione Edilizia resta in carica fino al rinnovo della Giunta comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Giunta comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- **6.** I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta comunale non li abbia sostituiti.
- 7. I componenti della Commissione Edilizia decadono:
  - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
  - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 8. La decadenza è dichiarata dalla Giunta comunale.
- 9. I componenti della Commissione Edilizia decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. Il componente subentrante durerà in carica sino alla scadenza naturale della Commissione.
- 10. La Commissione Locale per il Paesaggio è l'organo tecnico consultivo istituito ai sensi del Codice dei Beni Culturali e per il Paesaggio e delle relative disposizioni regionali in materia.
- 11. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da n.3 componenti, eletti dalla Giunta Comunale, diversi da quelli nominati per la Commissione Edilizia.
- 12. Con riferimento a quanto disposto ai commi 3 e 4 del presente articolo, i membri della Commissione Locale per il Paesaggio potranno essere così individuati:
- □ 1 agronomo
- □ 1 architetto esperto in beni culturali e ambientali
- □ 1 ingegnere o architetto esperto in progettazione urbanistica e ambientale
- 13. Sono confermate anche per la Commissione Locale per il Paesaggio le disposizioni contenute nei commi 4-5

# Art. 3 -Attribuzioni della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio

- 1. La Commissione Edilizia esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
  - a) il rilascio di Permessi di Costruire e loro varianti, concessioni cimiteriali realizzazione di tombe e monumenti funerari;
  - b) l' assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
- 2. Il Responsabile del Servizio, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
- **3.** Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale, i Responsabili dei Servizi ciascuno nell'ambito delle proprie competenze hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione Edilizia in materia di:
  - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
  - b) convenzioni;
  - c) programmi pluriennali di attuazione;
  - d) regolamenti edilizi e loro modifiche (e loro interpretazioni);
  - e) modalità di applicazione del contributo di costruzione;
  - f) progetti di opere pubbliche.
- **4.** I progetti relativi alla realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico, nonché le domande per le quali è prevista una procedura accelerata in seguito a disposizioni normative (ad esempio: Sportello Unico per le attività produttive), sono esaminate dalla Commissione Edilizia con priorità.
- 5. La Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere preventivo obbligatorio per la valutazione delle istanze comportanti interventi di cui all'art. 3 comma 2 della legge regionale 32/2008.

# Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia e della Commissione Locale per il Paesaggio

- 1. La Commissione Edilizia, su convocazione del Segretario, ogni volta che il Responsabile del Servizio lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione Edilizia non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
- **2.** Il Responsabile del Servizio designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto. E' facoltà del suddetto Responsabile di Servizio svolgere direttamente la funzione di segretario verbalizzante.
- **3.** Assistono ai lavori della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
- **4.** I componenti della Commissione Edilizia interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
- 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione Edilizia partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione Edilizia; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
- 6. La Commissione Edilizia esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 7. La Commissione Edilizia, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile del Servizio Urbanistica di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà con le stesse modalità decisionali di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- **8.** La Commissione Edilizia deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 9. Il Segretario della Commissione Edilizia redige il verbale della seduta.
- 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei

- membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti (e dal Relatore).
- 12. La Commissione Locale per il Paesaggio viene convocata e svolge la propria attività in conformità a quanto disposto nei commi precedenti.
- 13. Il responsabile del procedimento amministrativo per le istanze di autorizzazione paesaggistica deve essere soggetto diverso da quello dei procedimenti edilizi connessi.

# TITOLO II

## ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

# Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.)

- 1. La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- 2. Il certificato urbanistico è rilasciato dal Responsabile del Servizio entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
  - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
  - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
  - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
  - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
- 3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

# Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

- 1. La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- **2.** Il C.D.U. è rilasciato dal Responsabile del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:
  - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
  - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
  - c) le modalità d'intervento consentite;

- d) la capacità edificatoria consentita;
- e) i vincoli incidenti sull'immobile.
- **3.** Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.
- 4. In caso di mancato rilascio nel termine, il C.d.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R.G. vigente
- **Art. 7 Richiesta di Permesso di Costruire** presentazione Denuncia Inizio Attività in alternativa al Permesso di costruire o Segnalazione Certificata Inizio Attività e progetto municipale.
- 1. Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede al Responsabile del Servizio il Permesso di Costruire, o presenta Denuncia Inizio Attività o SCIA per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
- 2. La richiesta di Permesso di Costruire, presentata secondo il modello allegato al presente Regolamento, è composto dei seguenti atti:
  - a) domanda indirizzata al Responsabile del Servizio Urbanistica contenente:
    - 1) generalità del richiedente;
    - 2) numero del codice fiscale o della partita IVA nel caso si tratti di Società del proprietario e del richiedente;
    - 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
  - b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
  - c) progetto municipale.
  - La presentazione di SCIA o di S-DIA, presentata secondo i modelli allegati al presente Regolamento, devono contenere:
    - 1) generalità del richiedente;
    - 2) numero del codice fiscale o della partita IVA nel caso si tratti di Società del proprietario e del richiedente;

- 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
- **b)** documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;
- c) progetto municipale
- d) relazione tecnica
- 3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con un atto di impegno unilaterale corredato da garanzia fidejussoria bancaria con la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento a semplice richiesta scritta e concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.
- 4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:
  - a) estratto della mappa catastale;
  - b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento:
  - c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di 1:500, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;
  - d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
  - e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
  - f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
  - g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei

tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);

- h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
  - le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
  - 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
  - 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;
  - 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
  - 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;
- i) relazione tecnica redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici, nonché relazione illustrativa dell'intervento.
- 5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
- **6.** Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
- 7. La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

# Art. 8 - Rilascio del Permesso di Costruire

- 1. I Permessi di Costruire sono rilasciati dal Responsabile del Servizio in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.
- 2. I Permessi di Costruire sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto, ai sensi della legge regionale urbanistica.
- 3. I Permessi di Costruire devono contenere:
  - a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
  - b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dal Responsabile Servizio Urbanistica, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;
  - c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
  - d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
  - e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
  - f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
  - g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
  - h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
  - i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di costruzione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
  - j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;

- k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- m)i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- p) le condizioni e le modalità esecutive imposte al Permesso di Costruire;
- q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

# Art. 9 - Diniego di Permesso di Costruire

- 1. Il diniego del Permesso di Costruire è assunto dal Responsabile Servizio previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
- 2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.
- 3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

#### Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori

- 1. Il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto al Responsabile del Servizio la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
- **2.** La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:
  - a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
  - b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.
- 3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del Permesso di Costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
- **4.** Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
- 5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Responsabile del Servizio inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

# Art. 11 - Voltura del Permesso di Costruire.

- 1. Il trasferimento del Permesso di Costruire (voltura), deve essere richiesto al Responsabile Servizio contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
- 2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
- **3.** La voltura del Permesso di Costruire è rilasciato entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.
- **4.** Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, il Responsabile del Servizio inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

# Art. 12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di agibilità

- 1. Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore Permesso di Costruire per le opere mancanti, il titolare del Permesso di Costruire deve comunicare al Responsabile Servizio con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
- 2. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il proprietario richiede al Responsabile del Servizio se dovuto, il certificato di Agibilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

  La mancata presentazione delle domande comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00.
- **3.** La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

### **TITOLO III**

# PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

# Art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

- 1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
- 2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
- 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda con esclusione dei volumi tecnici
- 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
- 5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
- 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
- 7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
- 8. Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune identifica ed elenca puntualmente detti volumi e, se del caso, ne fissa le altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

# Art. 14 - Altezza della costruzione (H)

1. L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

# Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)

- 1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
- 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.
- 2 bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture.

# Art.16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

- 1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
- 2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
  - 3. La distanza tra:
  - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
  - b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
  - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.

#### 4. Si definiscono:

Ciglio della strada: la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolare che pedonale, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli o simili) (1)

Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza al confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea

# Art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)

- 1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
- 2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

# Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

- 1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani entro e fuori terra, sottotetto compreso delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
- 2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
  - a) ai "bow window" ed alle verande;
  - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;

# Sono escluse le superfici relative:

- c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;
- d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

- e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;
  - f) ai locali cantina e ai locali sottotetto per la porzione avente altezza pari o inferiore a metri 1,80, misurata all'intradosso del solaio di copertura
  - g) ai cavedi.

Istruzioni. Comma 1: per quanto concerne l'utilizzo del sottotetto si richiamano le istruzioni in calce all'art. 13

Comma 2:

lettera c): v. istruzioni all'art. 13 comma 3

lettera f) : il Comune può stabilire la quantità massima dei locali cantina in rapporto alle unità immobiliari.

# Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)

- 1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compresa ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
- 2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

# Art. 20 - Volume della costruzione (V)

- 1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
- 2. Per l' ultimo piano, sottotetto agibile o computabile ai fini della determinazione della SUL compreso, l'altezza di cui al comma 1 è quella tra il livello di calpestio e l' estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l'intradosso della superficie di copertura.
- 3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

# Art. 21 - Superficie fondiaria (Sf)

E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

# Art. 22 - Superficie territoriale (St)

1.E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

# Art. 23 - Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

# Art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

# Art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m²]/[m²].

# Art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri

cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m<sup>3</sup>]/[m<sup>2</sup>].

# Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m³]/[m²].

# Art. 27 bis - Disposizione transitoria (SOPPRESSO)

#### TITOLO IV

# INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

#### Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione

- 1. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
- 2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.
- 3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
- **4.** In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
- 5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.

- **6.** Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
- 7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
- 8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica; il solaio dei locali non abitabili, interrati o seminterrati, deve essere posto ad un livello di norma superiore a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. Possono essere ammesse, su conforme parere del responsabile Lavori Pubblici del Comune, soluzioni tecniche diverse da quelle sopra disciplinate a proposito dei locali non abitabili interrati o seminterrati; tali soluzioni dovranno essere finalizzate a conseguire i medesimi risultati di salubrità delle costruzioni e dovranno essere puntualmente descritte in apposita relazione da sottoporre al giudizio degli organi competenti.
- 9. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

#### Art. 29 - Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata, quando regolamentato dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G e dalle cartografie facenti parte dello stesso.

# Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde

- 1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- 2. Il Responsabile Servizio, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
- 3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale, solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.

- **4.** E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
- 5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
- 6. Il Responsabile del Servizio, può imporre, con Ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
- 7. Il Piano Regolatore Generale prescrive la quantità di aree verdi minima richiesta in rapporto alla superficie scoperta del lotto.

# Art. 31 - Requisiti delle costruzioni

- 1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
- **2.** Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
  - a) resistenza meccanica e stabilità;
  - b) sicurezza in caso di incendio;
  - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
  - d) sicurezza nell'impiego;
  - e) protezione contro il rumore;
  - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
  - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
- 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della

conformità ai suddetti requisiti deve comunicare al Responsabile del Servizio Urbanistica gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

#### Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni

- 1. Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
- 2. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

In particolare nel caso di ristrutturazione e/o ampliamenti che riguardino porzioni di edifici esistenti, al progetto deve essere allegata un'ipotesi di sistemazione architettonica unitaria estesa a tutto il fabbricato e la stessa deve essere sottoscritta da tutti gli aventi titolo; questi ultimi devono inoltre impegnarsi affinché, in caso di futuri interventi sia attuata la previsione approvata.

- **3.** Il Responsabile Servizio, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
- **4.** Il Responsabile Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
- 5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

# Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

- 1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche di pregio, quali ad esempio mensole, fasce marcapiano, affreschi e decori riscontrabili anche con saggi stratigrafici, ferri battuti ed elementi lapidei, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
- 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari alla conservazione degli elementi di cui al comma 2, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi, con particolare riguardo al recupero e/o al riproposizione di affreschi e decori.
- **4.** I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati e/o decorati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
- 5. La scelta del colore della tinteggiatura e delle decorazioni di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
- **6.** Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
- 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, il Responsabile del Servizio ingiunge al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione immediata dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

# Art. 34 - Interventi urgenti

- 1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
- 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione scritta e non oltre 48 ore dall'inizio dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento..
- 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

# Art. 35 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

- 1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il Responsabile Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
- 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica autorizzazione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
- 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della autorizzazione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
- **5.** La autorizzazione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

- **6.** Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della Concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
- 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del titolare della autorizzazione; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
- **8.** I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, a norma del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione.

#### Articolo 35bis. Piani di settore.

Non costituiscono variazione al presente Regolamento Edilizio eventuali ulteriori piani che il Comune di Sale potrà predisporre in base alle proprie accresciute esigenze di coordinata gestione della qualità del contesto paesistico/ambientale riferito all'intero abitato o sue parti (Centro Storico, Villari, Frazioni, annucleamenti rurali, ecc).

Detti piani dovranno avere i seguenti contenuti minimi:

- 1. Il piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:
  - a)gli elementi cromatici che debbono caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare in specifiche porzioni del territorio;
  - b) le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
  - c) il colore ed i materiali dei manti di copertura e degli elementi accessori.
- 2. Il piano dell'arredo urbano è la progettazione complessiva e coordinata degli spazi, realizzata anche avvalendosi dei risultati di specifiche indagini condotte sulla situazione esistente (vedi ad esempio il catalogo dei beni culturali architettonici di cui alla LR 14/3/1995, n°35); il piano definisce le caratteristiche funzionali, dimensionale e formali degli impianti, dei manufatti e degli oggetti posti sul suolo pubblico, quali: recinzioni, pavimentazioni, panchine, pensiline, corpi luminosi, insegne, chioschi e simili.
  - Le prescrizioni normative sono preordinate ad assicurare il coordinamento estetico delle componenti dell'arredo e l'armonizzazione di quest'ultimo con i caratteri dell'ambiente.
  - In particolare, il piano deve essere elaborato nel rispetto della vigente normativa per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 3. Il piano del verde è lo strumento di tutela, di controllo e di pianificazione per il mantenimento e la formazione del verde pubblico; in rapporto alla situazione locale il Comune decide la qualità, la quantità, la composizione e la conformazione delle essenze floreali, arbustive ed arboree da introdurre negli

spazi destinati ad aiola, prato, giardino, parco, viali, alberate e simili.

4. Il piano della rete viaria, in coerenza con le scelte di tracciato e con i vincoli definiti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune, disciplina la tipologia delle strade urbane con riferimento alle dimensioni della sezione, alle caratteristiche dell'arredo, alla presenza di eventuali manufatti per la separazione dei flussi di traffico, di alberate, di marciapiedi o di banchine laterali all'imposizione di eventuali fasce di rispetto, nonché in relazione alla presenza di tutti gli impianti che impegnano la sede viaria.

I piani sopra elencati hanno valenza di disciplina amministrativa e non possono, in ogni caso, costituire integrazione o sostituzione della podestà normativa che le vigenti leggi riservano agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi.

#### TITOLO V

#### PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

# Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi

- 1. Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
- 2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.

Il volume di cui al presente comma è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

- 3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e regionali, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
- **4.** Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
  - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
    - 1) ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
    - inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
    - 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
  - b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- 1) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
  - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

- 5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente. (Viene richiamata la DGR n° 20-10187 del 1 Agosto 2003)
- 6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m. (nel caso di soffitti inclinati)

#### Art. 37 - Antenne

- 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
- 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
- 3. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
- **4.** L'installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è autorizzata dal Comune ed è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

# Art. 38 - Chioschi e mezzi pubblicitari

- 1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o

propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.( I "cartelli pubblicitari", così come definiti dal Nuovo Codice della Strada, se posti all'interno del centro abitato (art. 4 del Nuovo C.d.S.) e a meno di 3,00 m. dal ciglio stradale, sono consentiti unicamente se collocati parallelamente all'asse della strada.

La dimensione dei cartelli pubblicitari in centro abitato non può superare le seguenti misure: cm. (1,40 x 2,00))

- 3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
- 4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione o altro titolo edilizio idoneo è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico, di disegni di progetto in scala adeguata, verificato sismicamente.
- 5. Ogni qualvolta la normativa generale preveda, per l'installazione dei mezzi pubblicitari, valutazioni di carattere tecnico in ordine alla sicurezza della circolazione stradale, quando cioè il manufatto possa ingenerare confusione con la segnaletica esistente e prevista, il rilascio del provvedimento comunale che autorizza all'installazione è subordinato all'acquisizione di specifico parere del competente Ufficio di Polizia Municipale.
- **6.** Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
- 7. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
- **8.** Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 3, 4, 5, 6,7.
- 9. Il Responsabile del Servizio, in sede di approvazione di Strumento Urbanistico Esecutivo, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
- 10. In particolare le insegne pubblicitarie, all'interno del centro storico e fino all'adozione del Piano di arredo urbano, dovranno appartenere ad una delle seguenti tipologie: iscrizioni su pannelli che si inseriscano armoniosamente nel contesto storico-architettonico; potranno essere a muro (a bandiera nei casi di comprovata impossibilità ad installare quelle a muro) e potranno essere illuminate solo indirettamente con apparecchi di dimensioni ridotte; iscrizioni dirette sugli intonaci degli edifici: potranno essere dipinte direttamente sugli intonaci e

dovranno essere consoni all'apparato decorativo dell'edificio; potranno essere illuminate solo indirettamente con apparecchi di dimensioni ridotte.)

# Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali

- 1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. (fatte salve specifiche valutazioni su edifici di particolare rilevanza storico-architettonica ed edilizia.)
- 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. L'uso di materiali non tradizionali deve essere oggetto di specifico parere della C.E.
- 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
- **4.** Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
- 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.
- **6.** Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

## Art.40 - Cortili e cavedi

- 1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
- 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.
- 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.
- **4.** Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
  - altezza fino a 7,50 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m<sup>2</sup>;
  - altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m<sup>2</sup>;
  - altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2.
- 5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza; questi devono avere pareti liscie, facilmente lavabili ed essere completamente aperti nella parte superiore.
- 6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia; tale accesso deve essere in permanente comunicazione con le aree libere circostanti, deve essere mantenuto sgombero e agevolmente percorribile, con eventuale chiusura costituita da semplice cancello o inferriata che consenta il costante passaggio di aria.
- 7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
- **8.** E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

# Art. 40 bis Installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel presente regolamento.

# Art. 41 - Intercapedini e griglie di aerazione

- 1. Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
- 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ventilate, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
- 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui e la larghezza netta interna non può essere inferiore in alcun punto a 0,50 m.
- 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. Questi può, nel caso di intercapedini poste al di sotto di suolo pubblico o di uso pubblico, dettare le caratteristiche tecniche e formali dei manufatti da realizzare, nonché fissare condizioni circa l'utilizzo delle stesse.

# Art. 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

- 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- 2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
- 3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
- 4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
- 5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione

ovvero essere dotati di idonei accorgimenti tecnici atti al medesimo fine.

6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: il Responsabile Servizio sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

# Art. 43 - Muri di sostegno

Gli interventi che comportano alterazioni morfologiche del territorio dovranno essere realizzati, preferibilmente, mediante tecniche di ingegneria naturalistica.

In tutto il territorio comunale è consentita la costruzione di muri di sostegno di altezza non superiore a mt. 3,00 misurata dalla linea di spiccato del muro dal terreno naturale o sistemato al ciglio superiore del muro stesso.

Eventuali ripiani intermedi, posti fra più muri di sostegno, dovranno avere lunghezza non inferiore all'altezza della porzione più alta del muro.

E' consentita la realizzazione di muri di sostegno di altezza superiore a quella prescritta nel presente articolo nel caso di interventi su porzioni del territorio interessate da eventi franosi. Tale condizione dovrà essere adeguatamente documentata ad opera di professionista abilitato.

I muri di sostegno aventi altezza superiore a mt. 2,00 dovranno essere mascherati da arbusti o alberature: la mascheratura anzidetta dovrà essere prevista e descritta nel progetto.

Non sono consentite modificazioni superiori a mt. 3,00 alle quote di livello esistenti.

Sono consentite modificazioni delle quote di livello esistenti, in misura superiore al limite stabilito, solo in caso di interventi su porzioni di territorio interessato da dissesti nonché quando siano utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'uso di legname, pietrame, specie arbustive.

- 2. Per i muri di sostegno isolati, il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
- 3. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
- 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati con il materiale tecnicamente ritenuto più idoneo dal punto di vista strutturale da parte del tecnico progettista, eventualmente rivestito con elementi ripresi dalla tradizione locale, o in maniera da facilitare lo sviluppo dei rampicanti, ove ciò sia opportuno al fine di assicurare il miglior inserimento ambientale.

## Art. 44 - Numeri civici

- I. Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- 2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati, per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili; in questo caso i proprietari devono provvedere alla numerazione degli accessi interni che immettono nelle singole unità immobiliari ed all'indicazione, mediante targhette o altro materiale durevole, del numero assegnato sullo stipite dell'accesso o nelle immediate vicinanze.
- 3. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
- **4.** Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
- 5. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive relativamente al Centro Storico.
- **6.** In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
- 7. In caso di fabbricato di nuova costruzione, il proprietario è tenuto a presentare istanza all'Ufficio Demografico per l'assegnazione del numero civico su apposito modulo da allegarsi alla richiesta di agibilità e ad indicare la numerazione interna delle singole unità immobiliari.
- 8. Per quanto non previsto dal presente articolo è richiamata la Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 "Ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente" e suo regolamento di attuazione D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 e s.m.i..

# Art. 45 - Parapetti e ringhiere

- 1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
- 2. I manufatti di cui sopra devono:
  - a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,30 m;

- b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;
- c) essere dotati di idonei elementi di protezione quando siano facilmente scalabili e/o permeabili e/o presentino aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.;

non devono:

- d) essere scalabili;
- e) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.)
- 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:
- a) muratura intonacata e tinteggiata o rivestita con mattoni paramano e, ove lo richiedano esigenze di corretto inserimento ambientale, muratura di mattoni a vista. E' ammesso proteggere la parte soprastante dei parapetti con lastre di pietra non lucidata, cotto non trattato, rame; sono esclusi: coppi, tegole, piastrelle lucide, klinker e simili, acciaio;
- b) materiali metallici lavorati a formare disegni semplici opportunamente trattati e/o tinteggiati con tonalità non sgargianti e comunque correttamente inserite nell'ambiente;
- c) rete metallica solo se occultata da siepe fitta, mantenuta tosata a regola d'arte;

le balaustre realizzate con elementi in cemento prefabbricati sono ammesse soltanto ove siano recuperati elementi preesistenti e purchè tale scelta sia motivata dall'esigenza di mantenere e/o riprodurre testimonianze storiche opportunamente documentate; il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

# Art. 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi

- 1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.
- **3.** I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
- 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore

- all'8%.
- 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
- 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
- 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

## Art. 47 - Passi carrabili

- 1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
- 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna, subordinatamente all'acquisizione di specifico parere del competente Ufficio di Polizia Municipale.
- **4.** Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m. e superiore a 6,0 m.
- **5.** Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.
- 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
- 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione, subordinatamente all'acquisizione di specifico parere del competente Ufficio di Polizia Municipale.
- 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16

dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

# Art. 48 - Piste ciclabili

- 1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- 2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'art. 7 della L.R. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

# Art. 49 - Portici e "pilotis"

- 1. Le dimensioni dei nuovi portici, destinati a pubblico passaggio sono fissate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, in accordo con la vigente normativa inerente il superamento delle barriere architettoniche.
- 2. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti, le cui forme e materiali sono elencati al successivo art. 52 a proposito di recinzioni e cancelli.
- 3. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature e valuta eventuali proposte di delimitazione delle stesse secondo le prescrizioni di cui al comma precedente.

## Art. 50 - Prefabbricati

- 1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati, ivi compresa Denuncia Sismica di cui art. 93 del D.P.R. n° 380/01
- 2. Sono di norma vietate le costruzioni prefabbricate fuori terra nelle zone di tutela (ZONE omogenee A,A1,A2) fatta salva la valutazione caso per caso qualora l'istanza preveda l'utilizzo di materiali tradizionali di particolare qualità.

## Art. 51 - Rampe

- 1. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- 2. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- 3. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
  - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
  - c) 3,50 m nei casi di rampa curviline a senso unico unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

- d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
- **4.** Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
  - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
  - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
- 5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; nel caso di rampe di edifici condominiali con forte transito, almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
- **6.** Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. (D.M. 14.06.1989 n. 236 e D.P.R. 24.07.1996 n. 503).
- 7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

# Art. 52 - Recinzioni e cancelli

- 1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
- 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; il Responsabile Servizio Urbanistica, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
- **3.** Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
  - a) con muro pieno di altezza massima di 2,50 m. se conforme alle tipologie tradizionali della zona a giudizio della Commissione Edilizia;
  - b) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,50 m;
  - c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,50 m;
  - d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,50 m;

- 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
- 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono i seguenti:
  - Muratura di mattoni a vista;
  - Muratura intonacata e tinteggiata;
  - Muratura rivestita in mattoni paramano o lastre di pietra non lucidate posizionate "a conci regolari";
  - Muratura rivestita in blocchetti in cemento splittato o similare finitura superficiale, limitatamente ai muretti;
  - Muratura in c.a. faccia a vista, purché opportunamente trattata con protettivi, onde assicurarne una buona durata, limitatamente ai muretti e ai cordoli; è vietata la realizzazione di muri di recinzione in c.a. faccia a vista, se non in caso di particolare definizione progettuale architettonica.

E' ammesso proteggere la parte soprastante dei muri, muretti ed eventuali pilastri in muratura con lastre di pietra non lucidate, cotto non lucidato, rame; sono esclusi: coppi, tegole, piastrelle lucide, klinker e simili, acciaio.

- 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono i seguenti:
  - Materiali metallici lavorati a formare disegni semplici opportunamente trattati e/o tinteggiati con tonalità non sgargianti, comunque in accordo con l'edificio principale e correttamente inseriti nel contesto ambientale. E' ammesso intervallare le pannellature metalliche con pilastri in muratura di dimensioni contenute aventi le caratteristiche di cui al comma precedente.
- 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
- 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
- 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
- 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

11. Nella zona di tutela (ZONE omogenee A, A1, A2) e nei fabbricati prospicienti è prevalente l'interesse pubblico al recupero architettonico/ambientale, esso travalica il controllo meramente quantitativo.

## Art. 53 - Serramenti

- 1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico.
- 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,20 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli e dei pedoni.
- 3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, il Responsabile Servizio, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
- **8.** I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

# Art. 54 - Servitù pubbliche

- 1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
  - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
  - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
  - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
  - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
  - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
  - f) lapidi commemorative;
  - g) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.

- 2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
- 3. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
- **4.** I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
- 5. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

# Art. 55 - Soppalchi

1. Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

# 2. La realizzazione del soppalco è:

- a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
- b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
- 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
  - b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m, quando si tratti di soffitto piano o nervato; in caso di soffitto voltato i 2,00 m si considerano quale altezza media in corrispondenza del soppalco stesso;
  - c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
  - d) le parti soppalcate destinate alla permanenza di persone devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento d'Igiene.

- 4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.
- NOTA: il soppalco è interposto in un ambito del quale non modifica volume e altezza interna; pertanto la sua superficie di calpestio rientra nel computo globale della superficie utile lorda, ma non ha relazione con le misure dei parametri menzionati e quindi non deve essere considerata quando, con procedimento inverso si ricava l'altezza del piano in cui il soppalco è realizzato, dividendo il volume per la SUL del piano stesso

# Art. 56 - Sporgenze fisse e mobili

- 1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
- **2.** Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
  - a) 1/15 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
  - b) 1,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,50 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo, fatte salve eventuali altre norme specifiche per il Centro Storico.
  - c) 0,15 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m.
  - d) 0,50 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale intercorrente tra 2,50 m e 4,50 m dal suolo.
- **3.** La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dal Responsabile Servizio per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

# Art. 57 - Strade private

- 1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade esistenti e/o di nuova costruzione debbono provvedere:
  - a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
  - b) alla manutenzione e pulizia;
  - c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
  - d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
  - e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
  - f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
- 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
- **4.** Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
- 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
- 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. E' fatta salva la possibilità di adottare dimensioni diverse da quelle prescritte ai commi precedenti, ove queste siano dettate dallo Strumento Urbanistico Generale e recepite nei S.U.E.
- 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un

illuminamento medio di almeno 10 lx (lux) sul piano stradale.

**8.** Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

## Art. 58 - Terrazzi

- 1. Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
- 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
- 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
- Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
- Sono definite "logge" le parti di costruzione il cui piano di calpestio è rientrante rispetto al perimetro esterno del fabbricato; è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1.00 m; se posta all'interno dell'area centrale perimetrata Centro storico, dovrà essere di foggia analoga alle esistenti.

  La pavimentazione dovrà essere coibentata e impermeabilizzata, nel caso che sovrasti ambienti abitabili anziché rampe o androni di accesso al cortile interno.

#### TITOLO VI

## ESECUZIONE DELLE OPERE

# Art. 59 - Prescrizioni generali

- 1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
- 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
- 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

# Art. 60 - Richiesta e consegna di punti fissi

- 1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
- 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale provvede:
  - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
  - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
- 3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
- **4.** Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

# Art. 61 - Disciplina del cantiere

- 1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 0,50 m, con l'indicazione:
  - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
  - b) degli estremi del Permesso di Costruire, della denuncia di inizio dell'attività, della SCIA o della CILA e del nome del titolare della stessa;
  - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
  - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;

tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

- 2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione il Permesso di costruire, Denuncia di Inizio Attività, SCIA, S-DIA o CILA, corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
- 3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
- **4.** Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
- **5.** E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
- **6.** Il Responsabile Servizio, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

# Art. 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

- 1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
- 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente

richiedere ai competenti uffici la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

- 3. Il titolare del Permesso di Costruire o della SCIA, della S-DIA o della CILA prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa informazione al Responsabile Servizio, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune. (la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.)
- **4.** In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
- 5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
- 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito salvo casi eccezionali il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
- 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
- 8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
- 9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

# Art. 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

- 1. Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
- 2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza

- e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali e possono essere dotati di sistemi antifurto, a patto che questi non rechino disturbo alla quiete pubblica.
- 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.
- 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, il Responsabile Servizio ordina al costruttore e/o al titolare del Permesso di Costruire, della SCIA, della S-DIA o della CILA, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
- **5.** Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
- **6.** I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
- 7. Ove del caso, l'Responsabile del Servizio adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

## Art. 64 - Scavi e demolizioni

- 1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo l'autorizzazione ai competenti uffici.
- 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
- **4.** Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al Responsabile Servizio Urbanistica di

- disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
- 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del Permesso di Costruire, SCIA, S-DIA o CILA di conservare la relativa documentazione.
- **6.** La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
- 7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

#### Art. 65 - Rinvenimenti

- 1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione al Responsabile Servizio del reperimento; il Responsabile Servizio richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente il Responsabile Servizio, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
- 3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

# Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

- 1. Ultimati i lavori, il costruttore e l'avente titolo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, dell'avente titolo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

#### TITOLO VII

#### VIGILANZA E SANZIONI

# Art. 67 - Vigilanza e coercizione

- 1. Il Responsabile Servizio esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- 2. Il Responsabile Servizio esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- **3.** Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
- 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il Responsabile Servizio ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.
- 5. Il Responsabile Servizio notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

# Art. 68 - Violazione del regolamento e sanzioni

- 1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. La stessa sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco, delle norme del presente regolamento.
- 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI

# Art. 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

- 1. E' facoltà del Responsabile Servizio, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
- 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
  - a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
  - b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
- 3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
- **4.** La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

# Art. 70 - Deroghe

1. Il Responsabile Servizio, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

# **ALLEGATI**

Comune di (Provincia di)
CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)
Richiesto da
L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti
<ol> <li>Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)</li> </ol>
Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti
Piani Territoriali
Piano Regolatore Generale o Variante
Strumenti urbanistici esecutivi
Regolamento Edilizio
Altri regolamenti comunali
Altri piani
Programma Pluriennale di Attuazione (3)
2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.
Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente
Destinazioni d'uso ammesse
Tipi di intervento ammessi

Indice	e di densità edilizia territoriale (It)
Indice	e di densità edilizia fondiaria (If)
Distar	nza dai confini (Dc)
Distar	nza dalle costruzioni (D)
Distar	nza dal ciglio stradale (Ds)
Alteza	za massima (H)
Nume	ro dei piani (Np)
Rappo	orto di copertura (Rc)
Altre j	prescrizioni
Urban	izzazioni esistenti (4)
Urban	izzazioni da realizzare
3. Vin	coli incidenti sull'immobile
Espro	priativi
Comp	ortanti l'inedificabilità
Comp	ortanti speciali autorizzazioni
Allega	ati
- Est	ratto planimetria P.R.G.
- Alt	ri eventuali
Data	L'Autorità comunale
NOTE	3
(1)	Proprietario o titolare di altro diritto che conferisce la facoltà di svolgere attività edilizie.
(2)	Indicare gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento descriverlo sinteticamente.

- (3) Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA.
- (4) Fruibili con semplice allacciamento.

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE

Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo (1)
Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2)
Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3)
Caratteri dell'intervento edilizio:
- collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato
- caratteri compositivi ed ambientali (4)
- organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo)
- caratteri tecnologici (5)
onere di urbanizzazione esistenti e previste (6)

# Calcolo dei volumi e delle superfici per l'area d'intervento

Superficie territoriale (St)
Superficie fondiaria (Sf)
Indice di densità edilizia territoriale (It)
Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
Rapporto di copertura (Rc)

(*)		ammesso/a	esistente	realizzabile	in progetto
(V)	m <sup>3</sup>				
(Sul)	m <sup>2</sup>				
(Sc)	m <sup>2</sup>				
(H)	m		/	/	
(Np)			/	/	
(Dc)	m		/	· /	,
(D)	m		/	/	
(Ds)	m		/	/	
		,			

(\*)I simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell'articolato del Regolamento Edilizio.

Data Il Richiedente Il Progettista

# NOTE

- (1) Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del piano urbanistico nella quale è compreso.
- (2) Eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed i prodotti smaltiti.
- (3) Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro.
- (4) Descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano le ragioni.
- (5) Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.).
- (6) Con riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc..

	ermesso di Costruire n
	Comune di Provincia di
	PERMESSO DI COSTRUIRE
	L'AUTORITÀ COMUNALE
-	vista la domanda presentata da (1)
-	visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;
-	visto il titolo che legittima la richiesta, costituito da;
-	sentito il parere (4) espresso dalla Commissione edilizia;
-	sentito il parere
-	sentito il parere del Comando Provinciale dei VV. FF;
_	visti il nulla-osta e le autorizzazioni (5);
-	visto il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di previdenza del tecnico progettista (6);
-	dato atto che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo di costruzione commisurata alle spese di urbanizzazione sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n, divenuta esecutiva in data, e che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo di costruzione commisurato al costo di costruzione sono state a

....., divenuta esecutiva in data .....(7);

loro volta fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. ..... in. data

	rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel comune;
	permette
di 6	eseguire l'intervento illustrato negli atti ed elaborati, muniti del visto dell'Ufficio enico, e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le uenti condizioni e norme:
1) i	i lavori devono essere iniziati entro dalla data di rilascio o notifica del presente atto, ed ultimati entro dalla data del loro inizio;
2) i	il Permesso di Costruire decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione;
3) p	prima dell'inizio dei lavori, il titolare del Permesso di Costruire è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: (9)
4) i	il titolare del Permesso di Costruire deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori;
5) i	Il titolare del Permesso di Costruire deve, ultimati i lavori, richiedere il certificato di abitabilità (10);
6) i	l titolare dell'assenso oggetto del presente provvedimento ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni: (11)
7) i	I contributo di costruzione è determinato come segue:
	a) quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione €;
	b) quota commisurata all'incidenza del costo di costruzione € e dovrà essere versata
8) (	dato atto che, in data, il concessionario ha prodotto le seguenti garanzie:
	e che le modalità di corresponsione del contributo predetto sono fissate come segue:  (13)
	;
9)	il Permesso di Costruire è rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
10)	è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio: è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di appullamento

	per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari;
11)	il presente Permesso di Costruire è rilasciato con l'imposizione delle seguenti condizioni e modalità esecutive, già accettate dal richiedente con atto allegato in forma autentica al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale:(14)
	;
12)	l'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette;
13)	(15).
cia pr pr	l presente Permesso di Costruire è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del rovvedimento, e recisamente:
••••••	lì
	(16)

previsti dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune

### NOTE

- (1) Riportare tutte le generalità, o dati, del richiedente inclusa la residenza o il domicilio.
- (2) Indicare il tipo di intervento, nell'ambito delle categorie definite dalle vigenti norme di legge e di strumento urbanistico.
- (3) Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l'indirizzo.
- (4) Indicare se i pareri sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l'obbligo di motivazione nel caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con tali pareri.
- (5) Indicare eventuali nulla-osta o autorizzazioni preventive obbligatorie (legge 1089/1939, legge 1497/1939 e normativa connessa, ecc.).
- (6) Indicare se previsto.
- (7) Indicare gli estremi delle deliberazioni comunali.
- (8) Ripetere il nominativo dell'intestatario del Permesso di Costruire.
- Devono essere riportati gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori, con (9)riferimento al particolare tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti preliminari sono i seguenti: la comunicazione dei nominativi del direttore dei lavori (se designato) e del costruttore; l'eventuale richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico; l'esposizione del cartello recante l'indicazione dell'opera da realizzare; la comunicazione e/o le richieste inerenti all'organizzazione del cantiere; la richiesta di assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei punti di allacciamento degli impianti tecnici in progetto alle reti infrastrutturali comunali; la trasmissione di copia del Permesso di Costruire alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) alle quali si faccia richiesta di allacciamenti anche provvisori ovvero riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari (cfr.: articolo 15, ultimo comma, L. n. 10/1977); la denuncia all'ufficio competente delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, a norma dell'art. 4 della L. 5.11.1971, n. 1086; la richiesta di altri pareri e nulla osta che non rientrano nel procedimento per il rilascio della concessione.
- (10) La richiesta del certificato di Agibilità, ai sensi del D.P.R. 380/01, deve essere presentata congiuntamente o successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
- (11) Devono essere riportate le prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, con riferimento allo specifico tipo di intervento oggetto del Permesso di Costruire. Di norma gli adempimenti previsti durante l'esecuzione dei lavori sono i seguenti: le comunicazioni inerenti allo stato dei lavori; il deposito

all'ufficio competente della relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 6 della legge 5.11.1971, n. 1086; la denuncia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'avvenuta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnici,

- (12) Determinare separatamente spese di urbanizzazione e quota del costo di costruzione, e stabilire le modalità di pagamento del contributo, in unica soluzione o rateizzato, chiarendo altresì quali importi restino dovuti se interviene lo scomputo di cui al successivo articolo.
- (13) Precisare, eventualmente, gli oneri dovuti dopo lo scomputo totale/parziale della quota di contributo a compenso di opere di urbanizzazione realizzate direttamente.
- (14) Le condizioni e le modalità esecutive sostanziali imposte devono essere comunicate all'interessato in via preventiva, insieme alla notizia dell'avvenuto esame del progetto con esito (di massima) favorevole ed alla richiesta degli adempimenti che devono precedere il rilascio dell'atto di assenso Il richiedente deve quindi depositare atto di accettazione delle predette condizioni e modalità; la concessione cita gli estremi di questa accettazione e, se possibile, elenca condizioni e modalità esecutive. Va precisata inoltre la natura dell'atto (unilaterale di impegno del titolare; convenzione; rogito ecc.).
- (15) Eventuali ulteriori specifiche statuizioni comunali
- (16) Firma del funzionario competente al rilascio.

## COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

Comu	ne di (Provincia di )
qualită all'inte	toscritto
	Comunica
	si dell'articolo del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori i al descritto intervento in data
A tal f	fine dichiara:
	aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al
	e i lavori sono affidati all'impresa (oppure eseguiti in economia) per la quale è responsabile del cantiere il Sig che il direttore dei lavori è il Sig che
	aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel Permesso di Costruire/S-DIA
4)	
Allega	2 5
Data .	
	Il Titolare
NOTE	3
(1)	Ragione sociale, se del caso.
(2)	Tipo di intervento assentito.
(3)	Terreni/fabbricati.
(4)	Indicare la denominazione dell'ufficio competente.
(5)	Ad esempio: relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, ove non presentata in precedenza.

## COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Comu	nne di (Provincia di)
quality relativ	oscritto legale rappresentante di (1), in à di titolare del Permesso di Costruire/SCIA/S-DIA n in data, va all'intervento (2)
	nindividuato a catasto (3) F. n elle n
	comunica
	si dell'articolo del Regolamento Edilizio Comunale di aver ultimato i lavori vi al descritto intervento in data
Data .	······································
	Il Titolare
	Il Direttore dei Lavori
	*
NOTE	
(1)	Ragione sociale, se del caso.
(2)	Tipo di intervento assentito.
(3)	Terreni/fabbricati.

# RICHIESTA DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Il sottoscritto
n individuato a catasto (1) F. n particelle n.
<b></b>
richiede
ai sensi dell'art del Regolamento Edilizio Comunale:
a) il compimento della verifica finale sull'opera realizzata;
b) il rilascio del certificato di agibilità.
A tal fine dichiara:
1) di essere in possesso delle dichiarazioni, delle certificazioni e degli atti previsti dalle vigenti leggi, di cui allega copia (2);
2)
Data
Il Proprietario
NOTE
(1)Terreni/fabbricati.
(2)Riferimento all'art. 24-25 del D.P.R. n° 380/01.

### ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE

## Repubblica Italiana

Comune di (Provincia di)
L'anno, il giorno del mese di davanti a me (1) è personalmente comparso, il Sig nato a il, residente in, Via, Via, di professione Codice Fiscale
Detto comparente, (2), con il presente atto si obbliga come segue:
premesso che
il Sig
b) ha presentato istanza per il rilascio del Permesso di Costruire al Comune di prot. n per la costruzione di quanto sopra;
c) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.
dato atto che
il Comune predetto, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio

l'inosservanza degli impegni assunti.

dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per

## Tutto ciò premesso

il Sig si obbliga, per sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:
1) a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;
2) a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3)
3) a versare al Comune di, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.
Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.
Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.
DataFirma
NOTE
(1)Notaio.
(2)Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi.
(3)Identificare i terreni con gli estremi catastali.

Al Comune di  Sportello Unico Attività Produttive Sportello Unico Edilizia  Indirizzo PEC / Posta elettronica	Pratica edilizia  del  Protocollo
RICHIESTA DI PERMES (art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – artt  DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, la se	
Cognome e Nome	
codice fiscale	
nato a prov. /	// stato
nato il   _   _   _   _   _   _	
residente in prov. /	// stato
indirizzo	n C.A.P. //_/_/
PEC / posta elettronica	
Telefono fisso / cellulare	
DATI DELLA DITTA O SOCIETA'	(eventuale)
in qualità di	·
della ditta / società	
codice fiscale / p. IVA	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di prov. //	
con sede in prov.	/ indirizzo

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco (\*).

PEC / posta elettronica  Telefono fisso / cellulare		C.A.	A.P. //_/_	_ll
a) Qualificazione del	Pinto monto (#)	CHIEDE		

Il rilascio del permesso di costruire per la seguente tipologia di intervento:						
a.1		intervent	<b>i di cui all'articolo 10</b> del d.P	.R. n. 380/2001		
a.2	a.2 interventi assoggettati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i quali, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001 è facoltà dell'avente titolo richiedere il rilascio del permesso di costruire (specificare)					
a.3		titolo uni	co, ai sensi dell'articolo 7 del	d.P.R. n. 160/2010		
a.4	a.4 ☐ intervento realizzato, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001, e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta					R. n. 380/2001, e conforme alla alizzazione, sia al momento della
a.5			o in deroga alle previsioni 4 del d.P.R. n. 380/2001. In pa			ione urbanistica vigenti, ai sensi
		□ alla der	nsità edilizia ( <i>specificare</i> )			
		□ all'altez	za (specificare)			_
		□ alla dis	tanza tra i fabbricati ( <i>specifica</i>	ıre)		
a.6		variazio	ne essenziale e/o sostanzial	e al/alla		
		a.5.1 🗆	titolo unico	n	del	
		a.5.2 🗆	permesso di costruire	n	del	
		a.5.3 🗆	denuncia di inizio attività (articolo 22, comma 3, d.P.R		del	

### **DICHIARAZIONI**

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

### **DICHIARA**

### b) Titolarità dell'intervento

di avere titolo alla prese	entazione di questa pratica				
		(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)			
dell'immobile interessato					
	rità esclusiva all'esecuzione				
	itolarità esclusiva all'esecuz lei terzi titolari di altri diritti rea	zione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione ali o obbligatori			
c) Localizzazione dell'intervento					
che l'intervento interess	sa l'immobile				
sito in	(via, piazza, ecc.)	n			
	scala pian	o interno C.A.P. /_/_/_/			
		(se presenti)			
censito al catasto	foglio n map	sez. sub sez urb			
☐ fabbricati					
□ terreni	avente destinazione d'uso				
		(Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)			
d) Opere su parti com	uni o modifiche esterne				
d.1 🗆 non riguarda	ano parti comuni				
d.2 🛘 riguardano l	le parti comuni di un fabbri	icato condominiale			
d.3 riguardano parti comuni di un <b>fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio</b> , e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità					
d.4 ☐ riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto					
e) Descrizione sintetica dell'intervento					
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente richiesta di permesso di costruire consistono in:					
	,				

f)	Regola	arità urbar	nistica e pre	cedenti edilizi (*)		
	f.1 🗆	che le op	ere riguard	ano un intervento di nuova costru	ızione su area lil	bera
	f.2 🗆	che lo sta	ato attuale d	dell'immobile risulta:		
		f.2.1 🗆		e conforme alla documentazione a edilizia (o, in assenza, dal primo a		fatto legittimato dal seguente
		f.2.2 🗆	Committee of the committee of	à rispetto al seguente titolo/pratica e		enza, dal primo accatastamento),
			tali opere s	ono state realizzate in data ///	<u>'_ _ _ _</u>	_
			f.2.(1-2).1	□ titolo unico (SUAP)	n	del /_/_/_/_/
			f.2.(1-2).2	□ permesso di costruire / licenza edil. / conc. edilizia	n	del   _
			f.2.(1-2).3	☐ autorizzazione edilizia	n	del   _
			f.2.(1-2).4	□ comunicazione edilizia (art. 26 l. n. 47/1985)	n	del   _
			f.2.(1-2).5	□ condono edilizio	n	del   _
			f.2.(1-2).6	☐ denuncia di inizio attività	n	del   _
			f.2.(1-2).7	☐ segnalazione certificata di inizio attività	n	del   _
		,	f.2.(1-2).8	☐ comunicazione edilizia libera	n	del   _
			f.2.(1-2).9	□ altro	n	del   _
			f.2.(1-2).10	☐ primo accatastamento		
		f.2.3 $\square$	non sono s successiva	stati reperiti titoli abilitativi essendo l mente da interventi edilizi per i qual	'immobile di remo i era necessario d	ota costruzione e non interessato di munirsi di titoli abilitativi
<b>g</b> )	Calco	lo del cont	tributo di co	estruzione (*)		
che	e l'inter	vento da r	ealizzare			
	g.1 🗆	è a titolo	gratuito, ai	sensi della seguente normativa		
	g.2 🗆		oneroso e			
		g.2.1.1	□ chiede a allega la	allo Sportello Unico di effettuare il documentazione tecnica necessa	calcolo del conti aria alla sua dete	ributo di costruzione e a tal fine rminazione
	g.2.1.2   allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione a firma di tecnico abilitato					
	inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione					
	g.2.2.1 dichiara che il versamento del contributo di costruzione sarà effettuato al momento del ritiro					

del titolo abilitativo
g.2.2.2
infine, relativamente agli oneri di urbanizzazione
g.2.3.1  chiede di eseguire direttamente, a scomputo di quanto dovuto, le opere di urbanizzazione e a tal fine allega la proposta di progetto per la realizzazione delle stesse
h) Tecnici incaricati
di aver incaricato in qualità di progettista delle opere architettoniche, il tecnico indicato alla sezione 2
dell'allegato "Soggetti соіnvolti" e dichiara inoltre
h.1 ☐ di aver incaricato, in qualità di progettista delle opere strutturali, di direttori dei lavori, e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato "Soggetti coinvolti"
h.2 🗆 che il progettista delle opere strutturali, il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori
i) Impresa esecutrice dei lavori
i.1 □ che i lavori saranno eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "Soggetti соінуо∟ті"
i.2 ☐ che l'impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori
i.3  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori saranno eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne(*)
I) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
che l'intervento
1.1 □ ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008
I.2 ☐ <b>non ricade</b> nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008
m) Diritti di terzi
di essere consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi
n) Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

## QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Il titolare allega, quale parte integrante e sostanziale della presente richiesta di permesso di costruire, la documentazione di seguito indicata:

Atti in possesso del Comune e di altre amm.ni	Atti allegati (*)	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
	✓	Soggetti coinvolti	-	Sempre obbligatorio
	✓	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	-	Sempre obbligatorio
	✓	Copia del documento di identità del/i titolare/i	-	Sempre obbligatorio
		Documentazione tecnica necessaria alla determinazione del contributo di costruzione		Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e si richiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione
		Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	g) .	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
		Proposta di progetto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione		Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e viene richiesto lo scomputo degli oneri di urbanizzazione
		Estremi del codice identificativo della marca da bollo e scansione della stessa, annullata mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo	-	Se la documentazione presentata è relativa a procedimenti da avviare a cura dello sportello unico.
		Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori	b)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
		Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	d)	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile hanno sottoscritto gli elaborati allegati
		Modello ISTAT	-	Per interventi di nuova costruzione e di ampliamento di volume di fabbricati esistenti (art. 7 D.Lgs. n. 322/1989)
	✓	RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIO	ONE	Sempre obbligatorio
		Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi	-	Sempre obbligatori
		Documentazione fotografica dello stato di fatto (*)	-	Sempre obbligatoria
		Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche	4)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova
		Richiesta di deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche		costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali del d.P.R. n. 380/2001

		Progetto degli impianti	5)	Se l'intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008
		Relazione tecnica sui consumi energetici (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	6)	Se intervento è soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011
, 		Documentazione di impatto acustico		Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, della I. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
		Valutazione previsionale di clima acustico		Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della I. n. 447/1995.
		Autocertificazione del tecnico abilitato		Se l'intervento riguarda nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a documentazione di impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 2, L. N.447/95, in Comune che abbia approvato la classificazione acustica, ma rispettano i requisiti di protezione acustica: art. 8, comma 3-bis, della L. N. 447/1995
	☐ Dichiarazione sostitutiva	7)	Se l'intervento, rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227 del 2011, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 1, dPR 227/2011;	
		ovvero se l'intervento non rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del DPR 227 del 2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 2, dPR 227/2011		
		Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da	8)	Se opere soggette a VIA o AIA che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, e con volumi maggiori di 6000 mc, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, d.lgs n. 152/2006 e del d.m. n. 161/2012 (e la VIA o AIA non ha assunto il valore e gli effetti di titolo edilizio),
		Autocertificazione del titolare resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013		Se opere non soggette a VIA o AIA, o con volumi inferiori o uguali a 6000 mc, che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come

			sottoprodotti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41-bis d.l. n. 69/2013
	Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali da scavo		Se le opere comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione art. 185, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152/2006
	Documentazione necessaria per la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco	0)	Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità ai
	Documentazione necessaria all'ottenimento della deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi	9)	sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 151/2011
	Documentazione relativa al piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto	10)	Se le opere interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto
	Documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico sanitario	11)	Se l'intervento comporta valutazioni tecnico- discrezionali sulla conformità alle norme igienico-sanitarie
	Denuncia dei lavori (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)		Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001
	Denuncia dei lavori in zona sismica (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	12)	Se l'intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica		Se l'intervento prevede opere da autorizzare ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001
	Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni	13)	Se l'intervento richiede indagini ambientali preventive sulla qualità dei terreni
	Relazione geologica/geotecnica (può essere trasmessa in allegato alla comunicazione di inizio lavori)	-	Se l'intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica
	Documentazione necessaria ai fini del rispetto di obblighi imposti dalla normativa regionale (*)	14)	
	VINCOLI		Maria de la companya
	Documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione paesaggistica	15)	Se l'intervento ricade in zona sottoposta a tutela e altera i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici
	Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza	16)	Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004

	Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta	17)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi ai sensi della legge n. 394/1991
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico	18)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico	19)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006
	Documentazione necessaria all'approvazione del progetto in zona speciale di conservazione	20)	Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nelle zone appartenenti alla rete "Natura 2000"
	Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale	21)	Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
	Documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante	22)	Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante
	Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto)	23)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)
	Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)	24)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)

	_	
Data e luogo		il/i dichiaranti

### INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

**Diritti:** Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare:	SUAP/SUE	di

Pratica edilizia	
del	
Protocollo	

## SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare)

Cognome e Nome		
codice fiscale		
nato a	prov. //_ stato	
nato il		
residente in	prov. //_ stato	
indirizzo	n	C.A.P. //_/_/
posta elettronica	,	
Cognome e Nome		
codice fiscale		
nato a	prov. //_ stato	
nato il		
residente in	prov. //_ stato	
indirizzo	n	C.A.P. //_/_/
posta elettronica		
Cognome e Nome		
codice fiscale		
nato a	prov. //_ stato	
nato il		

residente in	prov. //_ stato				
indirizzo	n	C.A.P. /_/_/_/			
posta elettronica					
2. TECNICI INCAI	RICATI (compilare obbligatoriamente)				
Progettista delle	opere architettoniche (sempre necessario)				
☐ incaricato anch	ne come direttore dei lavori delle opere architettoniche	•			
Cognome e Nome					
codice fiscale					
nato a	prov. //_ stato				
nato il	11111				
residente in	prov. //_ stato				
indirizzo	n	C.A.P. /_/_/_/			
con studio in	prov. //_ stato				
indirizzo	n	C.A.P.   _ _			
Iscritto all'ordine/collegio	di	al n. //_/_/			
Telefono	fax.	cell			
posta elettronica certificata		Firma per accettazione incarico			
Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)					
Cognome e Nome					
codice fiscale					
nato a	prov. //_ stato				
nato il					
residente in	prov. //_ stato				

indirizzo	n	C.A.P.   _
con studio in	prov. //_ stato	
indirizzo	n	C.A.P. /_/_/_/
Iscritto all'ordine/collegio	di	al n. /_/_/_/
Telefono	fax	cell
posta elettronica certificata		Firma per accettazione incarico
Progettista delle d	ppere strutturali (solo se necessario)	
☐ incaricato anch	e come direttore dei lavori delle opere strutturali	
Cognome e Nome		
codice fiscale		
nato a	prov. //_ stato	
nato il		
residente in	prov. //_ stato	
indirizzo	n	C.A.P.   _ _
con studio in	prov. //_ stato	
indirizzo	n	C.A.P. /_/_/_/
Iscritto all'ordine/collegio	di	al n / _ / _ / _ /
Telefono	fax	cell
posta elettronica		
certificata		Firma per accettazione incarico
Direttore dei lavo	ri delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle op	pere strutturali)
Cognome e Nome		
codice fiscale		

nato a		prov.			stato		
nato il							
residente in		prov.			stato		
indirizzo				n		C.A.P.	_
con studio in		prov.			stato _		
indirizzo				n		C.A.P.	_
Iscritto all'ordine/collegio		di	-			al n.	_
Telefono	fax					cell	,
posta elettronica certificata						Firma per	accettazione incarico
Altri tecnici incari	<b>cati</b> (la sezione è ripetibile in base						
Incaricato della	(ad es. progettazione degli impia	nti/certif	icazi	one en	nergetica/ese	cuzione del	Piano di Utilizzo, ecc.)
Cognome e Nome							
codice fiscale		_//_	_/	_			
nato a		prov.			stato		
nato il							
residente in		prov.			stato		
indirizzo				n		C.A.P.	
con studio in		prov.			stato		
indirizzo				n		C.A.P.	1111
(se il tecnico è iscri	tto ad un ordine professionale)						
Iscritto all'ordine/collegio		di				al n. /_	

	endente di un'impresa)
Dati dell'impresa	
Ragione sociale	
codice fiscale / p. IVA	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di	prov. // n. //  _/  _/
con sede in	prov. //_ stato
indirizzo	n C.A.P. /_/_/_/
il cui legale rappresentante è	
iscrizione in albi e r	
Telefono	fax cell
posta elettronica	Firma per accettazione incarico
3. IMPRESE ESEC (compilare in case	CUTRICI o di affidamento dei lavori ad una o più imprese)
Ragione sociale	
codice fiscale / p. IVA	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di	prov. //_ n. //_ n. //_/
con sede in	prov. //_ stato
indirizzo	n C.A.P. //_/_/
il cui legale rappresentante è	
codice fiscale	

nato a	prov.	/// stato
nato il		
Telefono	fax	cell
posta elettronica		Firma per accettazione incarico
Dati per la verifica	della regolarità contributiva	
☐ Cassa edile	sede di	•
codice impresa n.		codice cassa n.
☐ INPS	sede di	
Matr./Pos. Contr. n.		
□ INAIL	sede di	
codice impresa n.		pos. assicurativa territoriale n.
Ragione sociale		
codice fiscale / p. IVA		
Iscritta alla C.C.I.A.A. di	prov.	//_ n. //_/_/_/
con sede in	prov.	/// stato
indirizzo		n C.A.P. /_/_/_/_/
il cui legale rappresentante è		
codice fiscale		
nato a	prov.	stato
nato il		
Telefono	fax	cell
posta elettronica		Firma per accettazione incarico

Dati per la verifica	ı della regolarità contributiva	
☐ Cassa edile	sede di	
codice impresa n.		codice cassa n.
□ INPS	sede di	
Matr./Pos. Contr. n	·	
□ INAIL	sede di	
codice impresa n.		pos. assicurativa territoriale n.
Ragione sociale codice fiscale / p. IVA		
C.C.I.A.A. di	prov.	//_ n. ////
con sede in	prov.	//_ stato
indirizzo		n C.A.P. /_/_/_/
il cui legale rappresentante è		
codice fiscale		
nato a	prov.	//_ stato
nato il		
Telefono	fax	cell
posta elettronica		Firma per accettazione incarico
Dati per la verifica	della regolarità contributiva	
☐ Cassa edile	sede di	
codice impresa n.		codice cassa n.
□ INPS	sede di	
Matr./Pos. Contr. n		
	☐ INAIL sede o	i ,
codice impresa n.		pos. assicurativa territoriale n.

Pratica edilizia	
del	
Protocollo	

## RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

(art. 20, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

### DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome		
codice fiscale		
nato a	prov. //_ stato	
nato il		
residente in	prov. //_ stato	
indirizzo	n C.A.P. /_/_//	_/
con studio in	prov. //_ stato	
indirizzo	n C.A.P. /_/_/_	_/
Iscritto all'ordine/collegio	di al n. /_/_/_/_/	
Telefono	fax cell	-
posta elettronica certificata		

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

### **DICHIARAZIONI**

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale e consapevole delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità

### **DICHIARA**

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (\*)

			no l'immobile individuato nella richiesta di permesso di costruire di cui la presente relazione rante e sostanziale;	
che le oper tipologia d			etto sono subordinate a rilascio del <b>permesso di costruire</b> in quanto rientrano nella seguente o:	
1.1	Intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001			
	1.1.1		costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente	
	1.1.2		urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune	
	1.1.3		realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato	
	1.1.4		installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione	
	1.1.5		installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, e per la sosta ed il soggiorno di turisti	
	1.1.6		interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale	
	1.1.7		realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;	
1.2			i <b>di ristrutturazione urbanistica</b> , comma 1, lettera f) del d.P.R. n. 380/2001)	
1.3	preced superi della sottop	dent fici, dest osti	i di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal de e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti tinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazione della sagoma di immobili a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e smi 0, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001)	
1.4	altro	non	indicato nei punti precedenti	
e che consi	stono ii	n:		

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:    PRG	che i c	dati g	eometrici dell'immobile ogg	getto di intervento sono	i seguenti		7
volumetria mc   numero dei piani n   n      Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (*)  She l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:    PRG			superficie lorda o	di pavimento (s.l.p.)	mq		
Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (*)   Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (*)   Che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:   PRG					mq		
Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (*)    Che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:    PRG			volumetria		mc		
che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:    PRG			numero dei pian	İ	n		
SPECIFICARE ZONA ART.    PRG						lizzarsi su:	9
PIANO PARTICOLAREGGIATO  PIANO DI RECUPERO  PILP  P.E.E.P.  ALTRO:    Pintervento   Interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all'articolo del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/198 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto   A.3   Sougetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/198 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto   A.3.1   accessibilità   a.3.2   visitabilità   a.3.3   adattabilità     A.4.4   pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 e come da relazione e schemi dimostrativi allegati, soddisfa il requisito di:   A.4.4   pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. 236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la dero come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati   Sicurezza degli impianti   non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici		ii cu/i					ART.
PIANO DI RECUPERO PILP PE.E.P. ALTRO:  Barriere architettoniche  Che l'intervento  4.1  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e dei d.m. n. 236/198 d.2  interessa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all'articolo del d.P.R. n. 380/2001 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto  4.3  è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1983 come da relazione e schemi dimostrativi allegati, soddisfa il requisito di:  4.3.1  accessibilità 4.3.2  visitabilità 4.3.3  adattabilità  4.4  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. 236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la dero come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati  Sicurezza degli impianti  Che l'intervento  5.1  non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici		PRG					
P.E.P.  ALTRO:  Barriere architettoniche  Che l'intervento  4.1  non è soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/198  4.2  niteressa un edificio privato aperto al pubblico e che le opere previste sono conformi all'articolo del d.P.R. n. 380/2001 come da relazione e schemi dimostrativi allegati al progetto  4.3  soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1983 come da relazione e schemi dimostrativi allegati, soddisfa il requisito di:  4.3.1  accessibilità  4.3.2  visitabilità  4.3.3  adattabilità  4.4  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. 236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la dero come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati  Sicurezza degli impianti  che l'intervento  5.1  non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici		PIAN	O PARTICOLAREGGIATO				
P.E.E.P.   ALTRO:   Barriere architettoniche		PIAN	O DI RECUPERO			j	
ALTRO:    Barriere architettoniche   Che l'intervento		P.I.P					
Barriere architettoniche  the l'intervento  4.1		P.E.E	E.P.			•	
ble l'intervento  4.1		ALTF	RO:				
4.3.2  visitabilità 4.3.3  adattabilità  4.4  pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m 236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la dero come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati  Sicurezza degli impianti  Che l'intervento  5.1  non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici	) Ba	arrier	e architettoniche				
4.3.3 adattabilità  4.4 pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m 236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la dero come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati  5) Sicurezza degli impianti  che l'intervento  5.1 non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici	2.1 4.2	nterv	ento non è soggetto alle prescriz interessa un edificio privat del d.P.R. n. 380/2001 come è soggetto alle prescrizioni	to aperto al pubblico e e da relazione e schemi degli articoli 77 e segu	che le ope dimostrati enti del d.P	re previste sono d vi allegati al proge .R. n. 380/2001 e	conformi all'articolo tto
4.4 □ pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m 236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la dero come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati  5) Sicurezza degli impianti  che l'intervento  5.1 □ non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici	4.1	nterv	ento non è soggetto alle prescriz interessa un edificio privat del d.P.R. n. 380/2001 come è soggetto alle prescrizioni come da relazione e schem	to aperto al pubblico e e da relazione e schemi degli articoli 77 e segu	che le ope dimostrati enti del d.P	re previste sono d vi allegati al proge .R. n. 380/2001 e	conformi all'articolo tto
236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto si richiede la dero come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati  Sicurezza degli impianti  Che l'intervento  5.1  non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici	he l'ii 4.1 4.2	nterv	non è soggetto alle prescrizinteressa un edificio privatidel d.P.R. n. 380/2001 come è soggetto alle prescrizioni come da relazione e schem	to aperto al pubblico e e da relazione e schemi degli articoli 77 e segu	che le ope dimostrati enti del d.P	re previste sono d vi allegati al proge .R. n. 380/2001 e	conformi all'articolo tto
che l'intervento  5.1  non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici	4.1	nterv	ento non è soggetto alle prescrizinteressa un edificio privatidel d.P.R. n. 380/2001 come è soggetto alle prescrizioni come da relazione e schem 4.3.1  accessibilità 4.3.2  visitabilità	to aperto al pubblico e e da relazione e schemi degli articoli 77 e segu	che le ope dimostrati enti del d.P	re previste sono d vi allegati al proge .R. n. 380/2001 e	conformi all'articolo tto
5.1 non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici	4.1 4.2 4.3	nterv	ento non è soggetto alle prescriz interessa un edificio privat del d.P.R. n. 380/2001 come è soggetto alle prescrizioni come da relazione e schem 4.3.1	to aperto al pubblico e e da relazione e schemi degli articoli 77 e segu- ni dimostrativi allegati, s prescrizioni degli articol prmativa in materia di ba	che le ope dimostrati enti del d.P soddisfa il re i 77 e segu rriere archit	re previste sono c vi allegati al proge .R. n. 380/2001 e equisito di:	conformi all'articolo etto del d.m. n. 236/1989 380/2001 e del d.m. o si richiede la dero
5.1 non comporta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici	4.1 4.2 4.3	nterv	interessa un edificio privat del d.P.R. n. 380/2001 come è soggetto alle prescrizioni come da relazione e schem 4.3.1 accessibilità 4.3.2 visitabilità 4.3.3 adattabilità adattabilità pur essendo soggetto alle 236/1989, non rispetta la no come meglio descritto nella in	to aperto al pubblico e e da relazione e schemi degli articoli 77 e segu- ni dimostrativi allegati, s prescrizioni degli articol prmativa in materia di ba	che le ope dimostrati enti del d.P soddisfa il re i 77 e segu rriere archit	re previste sono c vi allegati al proge .R. n. 380/2001 e equisito di:	conformi all'articolo etto del d.m. n. 236/1989 380/2001 e del d.m. o si richiede la dero
•	4.1 4.2 4.3 4.4	nterv	interessa un edificio privat del d.P.R. n. 380/2001 come è soggetto alle prescrizioni come da relazione e schem 4.3.1 accessibilità 4.3.2 visitabilità 4.3.3 adattabilità adattabilità pur essendo soggetto alle 236/1989, non rispetta la no come meglio descritto nella interessendo soggetto alle 232 degli impianti	to aperto al pubblico e e da relazione e schemi degli articoli 77 e segu- ni dimostrativi allegati, s prescrizioni degli articol prmativa in materia di ba	che le ope dimostrati enti del d.P soddisfa il re i 77 e segu rriere archit	re previste sono c vi allegati al proge .R. n. 380/2001 e equisito di:	conformi all'articolo etto del d.m. n. 236/1989 380/2001 e del d.m. o si richiede la derog
	4.4 4.3 4.4 5) Si	nterv	interessa un edificio privat del d.P.R. n. 380/2001 come è soggetto alle prescrizioni come da relazione e schem 4.3.1 accessibilità 4.3.2 visitabilità 4.3.3 adattabilità  pur essendo soggetto alle 236/1989, non rispetta la no come meglio descritto nella i	to aperto al pubblico e e da relazione e schemi degli articoli 77 e segu- ni dimostrativi allegati, s prescrizioni degli articol prmativa in materia di ba relazione tecnica allega	che le ope dimostrati enti del d.P soddisfa il re i 77 e segu rriere archit ita e schem	re previste sono o vi allegati al proge .R. n. 380/2001 e equisito di: nenti del d.P.R. n. ettoniche, pertanto i dimostrativi alle	conformi all'articolo atto del d.m. n. 236/1989 380/2001 e del d.m. o si richiede la derog

	5.2.1		di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere
	5.2.2		radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere
	5.2.3		di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
	5.2.4		idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
	5.2.5		per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
	5.2.6		impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
	5.2.7		di protezione antincendio
	5.2.8		altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*)
	pertan	to, ai	sensi del <b>d.m. 22 gennaio 2008, n. 37</b> , l'intervento proposto:
			5.2.(1-8).1
			5.2.(1-8).2 <b>è soggetto</b> agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto
			5.2.(1-8).2.1 □ allega i relativi elaborati
6) Consur	ni ene	rgetic	si (*)
che l'interve	ento i	n mat	eria di risparmio energetico,
			ggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n.
0			e del d.lgs. n. 192/2005
6.1.2	relaz	ione	o all'applicazione dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, pertanto la tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione alla legge
	6.1.2	2.1	sono allegate alla presente richiesta di permesso di costruire
	6.1.2	2.2	saranno presentate in allegato alla comunicazione di inizio lavori
che l'interve	ento, i	n rela	zione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili
6.2.1	non o edi	<b>è sog</b> ifici so	ggetto all'applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione ottoposti ad una ristrutturazione rilevante
6.2.2	è so	ggette	o all'applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto
	6.2.2	2.1 □	il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico
	6.2.2	2.2 □	l'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, con l'indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili
7) Tutela d	dall'ind	quina	mento acustico (*)
che l'interve	ento		
che l'interve		rientr	ra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della I. n. 447/1995
	non rient	ra ne	ll'ambito di applicazione dell'articolo 8 della I. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo
7.1	non rient	ra ne I d.P.F	

	7.2.3	□ autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)
	7.2.4	□ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, DPR 227/2011)
8)	Produzione di m	ateriali di risulta (*)

che le d	opere	
8.1		non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
8.2		comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
		8.2.1 ☐ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
		8.2.1.1 si allega/ si comunicano gli estremi del Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da con prot in data
		8.2.2 ☐ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un <b>volume inferiore o uguale a</b> 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA, e pertanto
		8.2.2.1 ☐ allega autocertificazione del titolare resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
8.3		comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
		8.3.1 allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione)
8.4		riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006
8.5		comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti

### 9) Prevenzione incendi

che l'in	terve	nto
9.1		non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
9.2		è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto
9.3		presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto
		9.3.1   si allega la documentazione necessaria all'ottenimento della deroga
e che l'	interv	vento
9.4		non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
9.5		è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
		9.5.1   si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto
9.6		costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei

		requisiti di sicurezza antincendio già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot in data //_/_/_/_/_//
<b>10)</b> Ami	anto	
che le o	pere	
10.1		non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto
10.2		<b>interessano</b> parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008:
		10.2.1 ☐ è stato predisposto il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto in allegato alla presente relazione di asseverazione
		10.2.2 ☐ il <b>Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto</b> sarà presentato 30 giorni prima dell'inizio dei lavori
<b>11</b> ) Con	forn	nità igienico-sanitaria (*)
che l'inte	erve	nto
11.1		non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari
11.2		è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e
		11.2.1  non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la conformità in merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali
		11.2.2
		11.2.2.1  si allega la documentazione necessaria per il rilascio del parere igienicosanitario
<b>12)</b> Inter	rven	ti strutturali e/o in zona sismica (*)
che l'inte	erve	nto
12.1		non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
12.2		<b>prevede</b> la realizzazione di opere di <b>conglomerato cementizio armato</b> , normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
		□ si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001
		☐ la documentazione tecnica relativa alla <b>denuncia</b> di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 sarà allegata alla comunicazione di inizio lavori
e che l'ir	nterv	vento
12.3	no	n prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
12.4		costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot.  in data   _   _   _   _   _   _
12.5		<b>prevede opere in zona sismica da denunciare</b> ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto
		12.5.1 $\square$ e si allega la documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica
		12.5.2   la documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica sarà allegata alla comunicazione di inizio lavori
12.6		prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto

12.6.1
13) Qualità ambientale dei terreni (*)
che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,
13.1  non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata
dall'intervento
13.2 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, <b>non necessita di bonifica</b> , pertanto
13.2.1
DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA NORMATIVA REGIONALE (ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)
14) Quadri informativi aggiuntivi (schema tipo) (*)
che l'intervento/le opere
14.1  non è soggetto / non comporta / non comprende
14.2
15) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica  che l'intervento, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),
15.1  non ricade in zona sottoposta a tutela
15.2 🗖 ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e
15.2.1
15.2.1.1 si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
15.2.2 🔘 è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto
15.2.2.1 si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
16) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza
che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,
16.1 ☐ non è sottoposto a tutela
16.2 ☐ è sottoposto a tutela e pertanto
16.2.1
17) Bene in area protetta (*)
che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,
17.1  non ricade in area tutelata

17.2	ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici
17.3	□ è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto
	17.3.1
TUTELA E	COLOGICA
18) Bene	sottoposto a vincolo idrogeologico (*)
che, ai fin	del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento
18.1	□ non è sottoposta a tutela
18.2	□ è sottoposta a tutela e l'intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923
18.3	<ul> <li>         □ è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923, pertanto     </li> </ul>
	18.3.1
19) Bene	sottoposto a vincolo idraulico (*)
che, ai fin	del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento
19.1	□ non è sottoposta a tutela .
19.2	□ è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto
	19.2.1
<b>20)</b> Zona	di conservazione "Natura 2000 (*)
	della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. 3) l'intervento
20.1	□ non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)
20.2	□ è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto
	20.2.1
21) Fasci	a di rispetto cimiteriale (*)
che in me	rito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)
21.1	□ l'intervento non ricade nella fascia di rispetto
21.2	□ l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito
21.3	□ l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto
	21.3.1
<b>22)</b> Aree	a rischio di incidente rilevante (*)
che in me	rito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):
22.1	□ nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante
22.2	<ul> <li>□ nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale</li> </ul>

22.2.1   l'intervento non ricade nell'area di danno					
22.2.2   l'intervento ricade in area di danno, pertanto					
22.2.2.1  si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale					
22.3  nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata nella pianificazione comunale, pertanto					
22.3.1  si allega sempre la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale					
23) Altri vincoli di tutela ecologica (*)					
che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:					
23.1  fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)					
23.2					
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli					
23.(1-2).1					
23.(1-2).2 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso (l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)					
TUTELA FUNZIONALE					
24) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)					
che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:					
24.1  stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)					
24.2  ferroviario (d.P.R. n. 753/1980)					
24.3 🗆 elettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992)					
24.4 <b>gasdotto</b> (d.m. 24 novembre 1984)					
24.5  militare (d.lgs. n. 66/2010)					
24.6 ☐ aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)					
24.7					
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli					
24.(1-7).1					
24.(1-7).2  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso (l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)					

### **ASSEVERAZIONE**

Data e luogo

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero.

### **ASSEVERA**

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che il permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi.

il progettista

			i i

### INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE di	
-----------------------	--



Al Comune di		Pratica edilizia			
□SUAP	Indirizzo	del			
□ SUE	PEC / Posta elettronica	Protocollo			
_	☐ CILA ☐ CILA con richiesta contestuale di atti presupposti	da compilare a cura del SUE/SUAP			
CILA PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA <sup>1</sup> (art. 6, comma 2, lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)					
DATI DEL T	TOLARE (in caso di più titolari, la sezion	ae è ripetibile nell'allegato "Soggetti соімvості")			

(In caso di più titolari, la sezione e ripetibile nell'allegato "Soggetti coinvolti")					
ognomeNome					
dice fiscale					
qualità di (2) della ditta / società (2)					
n codice fiscale <sup>(2)</sup>					
rtita IVA <sup>(2)</sup>					
to a prov.     stato nato il					
sidente in prov.    stato					
dirizzon. C.A.P.   _					
ECposta elettronica					
Telefono fisso / cellulare					
Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società					

#### DICHIARAZIONI

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'<u>articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445</u> e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'<u>articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000</u>, sotto la propria responsabilità

#### **DICHIARA**

a) Titolarità dell'intervento

di avere t	titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto
	(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)
dell'immol	bile interessato dall'intervento e di
a.1 C	□ avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
а.2 [	non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a ed e-bis, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzati:

gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici, compresa l'apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, il frazionamento o accorpamento di unità immobiliari senza modifiche della volumetria complessiva dell'edificio e senza modifiche di destinazione d'uso;

<sup>2.</sup> le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.

b) Opere su parti comuni o modifiche esterne (^)
che le opere oggetto della presente comunicazione di inizio lavori
b.1 ☐ non riguardano parti comuni
b.2 □ riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale
3.2 - Ingual dano lo parti contain di un tabbilede contactimate
b.3 riguardano parti comuni di un <b>fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio</b> , e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità
b.4 riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto
c) Rispetto della normativa sulla privacy
di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo
COMUNICA
d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)
l'inizio dei lavori per interventi di edilizia libera
d.1 per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)
d.2 per la cui realizzazione sono necessari altri atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni
d.3 per la cui realizzazione si richiede l'acquisizione d'ufficio, da parte dello sportello unico, degli atti di assenso necessari. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti.
e) Qualificazione dell'intervento (*)
che la presente comunicazione riguarda:
e.1  nuovi interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) ed e-bis) del d.P.R. n. 380/2001 e che:
e.1.1
e.1.2  i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta
acquisizione degli atti di assenso presupposti. (opzione d.3)
e.2 ☐ intervento in corso di esecuzione, iniziato in data   _ _ _ _, di cui all'art. 6, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00
e.3 □ intervento realizzato in data                  , di cui all'articolo 6, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega a ricevuta di versamento di € 1000,00
e che inoltre riguarda: (solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP)
e.4 🔲 attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010
e.5 🔲 attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010
,

che l'intervento interessa l'immobile sito in (via, piazza, ecc.)n.
scala piano interno C.A.P.  _   _   _   censito al catasto □ fabbricati □ terreni
foglio n map (se presenti) sub sez sez. urb
avente destinazione d'uso (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)
g) Tecnici incaricati
di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato alla sezione 2 dell'allegato "Soggetti coinvolti" e dichiara inoltre
g.1 🛘 di aver incaricato in qualità di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato "Soggetti coіnvolti"
g.2
h) Impresa esecutrice dei lavori
h.1 □ che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "Soggetti coinvolti"
h.2  che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*)
Data e luogo il/i dichiarante/i
DICHIARAZIONI DEL PROGETTISTA
Cognome e Nome
Iscritto
all'ordine/collegio di al n     N.B.: Tutti gli altri dati relativi al progettista (anagrafici . timbro ecc.) sono contenuti nell'allegato "Soggetti coinvolti"
Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
responsabilità  DICHIARA
DICHIARA  1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (*)  che i lavori riguardano l'immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce parte

1.2	☐ modifiche interne di carattere d'impresa, sempre che non rigua locali adibiti ad esercizio d'impre (articolo 6, comma 2, lettera e-bis) de	ardino le parti strutturali, ovvo sa	coperta dei fab ero le modifich	bricati adibiti ad e le della destinazione d	sercizio 'uso dei
e che co	nsistono in:				
					•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
2) Cal	colo del contributo di costruzione(*)			2	
che l'int	ervento da realizzare				
2.1	□ è a titolo gratuito,				
2.2	☐ è a titolo oneroso in quanto rientra r	negli interventi di manutenzion	ne straordinari	ia (di cui all'articolo 6, co	omma 2,
	lettera a del d.P.R. n. 380/2001) e c pertanto allega il prospetto di calo ricevuta di versamento del contribut	omporta aumento del carico urba colo preventivo del contributo d	anistico e aumer	nto della superficie calpe	estabile:
3) Atti	di assenso già acquisiti (*)				
che son delle nor	o stati acquisiti i seguenti atti di asse mative di settore:	enso, necessari per la realizzazio	one dell'interven	to edilizio e obbligatori	ai sensi
	Tipologia di atto	Autorità competente	Prot. n.	Data di rilascio	
	St. committee to Sport of	al rilascio	1100.11.	Data di mascio	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
4) Atti	di assenso da acquisire (*)				
che la re normative comunica	ealizzazione dell'intervento edilizio è s e di settore, per cui si richiede la loro azione:	ubordinata al rilascio dei segu acquisizione d'ufficio sulla base	uenti atti di ass e della documer	enso, obbligatori ai ser ntazione allegata alla p	nsi delle resente
-	Tipologia di a	the strength of American Ten			
At a second	Tipologia di a				
8 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m					
4 4 6 8 8 8 8 8 8					

N.B. I quadri 3) e 4), in quanto variabili, possono essere articolati nel modo che si ritiene più appropriato, seguendo lo schema della relazione di asseverazione contenuta nei moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia.

#### ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo,

#### **ASSEVERA**

che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.

D-4-		1	
Data	е	Iuo	go.

il progettista

## QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti in possesso del Comune e di altre amm.ni	Atti allegati	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
	$\checkmark$	Soggetti coinvolti	g), h)	Sempre obbligatorio
	$\checkmark$	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria		(*)
	$\checkmark$	Copia del documento di identità del/i titolare/i	-	Sempre obbligatorio
	$\checkmark$	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	-	Sempre obbligatorio
		Ricevuta di versamento a titolo di oblazione		Se l'intervento è in corso di esecuzione ovvero se l'intervento è stato già realizzato
		Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	e)	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile hanno sottoscritto gli elaborati allegati
		Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	f)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
		Notifica preliminare	-	Se l'intervento ricade nell' ambito di applicazione dell'articolo 99, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa
		Elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto	-	Sempre obbligatori
		Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi delle normative di settore (specificare)	3)	

# INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE di \_\_\_\_\_

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (3)

D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81

C	ASI	ADEMPIMENTI					
N. imprese	Uomini/ Giorno (u/g)	Verifica Documentazione	Invio Notifica Preliminare	Nomina Coordinatore Progettazione	Nomina Coordinatore Esecuzione	Piano di Sicurezza e Fascicolo opera (a cura del Coordinatore)	
1	Meno di 200 u/g	SI	NO	NO	NO	NO	
1	Più di 200 u/g	SI	SI	NO	NO	NO	
2 o più imprese		. SI	SI	SI	SI	SI	

Cognome e Nome		in qualità di	□ com	mittente / titolare	☐ responsabile dei lavori	
Iscr	ritto	all'ordine/collegio <sup>(4)</sup>	di <sup>(4)</sup>		al n. <sup>(4)</sup>	
resi	iden	te in prov	stato			
indi	rizzo		n C	C.A.P.		_
PEC	C/p	osta elettronica	7	relefono f	fisso / cellulare	
(4) D	a com	pilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal re	esponsabile dei lavori			
II tii alle	tola: gate	re/responsabile dei lavori dichiara che l'inte o costituisce parte integrante,	rvento descritto	nella co	municazione di	inizio lavori, di cui il presente
	no	n ricade nell'ambito di applicazione del Titolo I	V del d.lgs. n. 81/2	2008		
	ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:					
	rel	ativamente alla documentazione delle imprese e	esecutrici			
		dichiara che l'entità presunta del cantiere è ir cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di ave unico di regolarità contributiva, corredato da au XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione	er verificato il certi utocertificazione ir	ficato di is n ordine a	scrizione alla Car al possesso degli	mera di commercio, il documento
		dichiara che l'entità presunta del cantiere è pa cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di ave prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità te l'organico medio annuo distinto per qualifica.	er verificato la doc ecnico professiona	umentazi ale della/e	ione di cui alle le e impresa/e esec	ttere a) e b) dell'art. 90 comma 9 utrice/i e dei lavoratori autonomi,

- se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
  - o e l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
    - e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione dell'impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).
    - b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice.
  - e l'entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all'invio della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.
- se i lavori sono eseguiti da più di un'impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica applicabile, nonché a inviare la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all'entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l'entità del cantiere è di 75 uomini-giorno):

		Firma
coordina	ımento	conoscenza che l'efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e di cui all' <u>articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008</u> o il fascicolo di cui all' <u>articolo 91, comma 1, lettera b),</u> quando previsti, nza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva
		indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, già trasmessa in data                   con prot./cod.
		allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno (*)
	□ dia	chiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica e pertanto
	□ die	chiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica
	relativ	amente alla <b>notifica preliminare di cui all'<u>articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008</u></b>
		penza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il atto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

ratica edilizia
da compilare a cura del SUE/SUAP
el

# SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome e Nome	codice fiscale
	_ della ditta / società <sup>(1)</sup>
con codice fiscale / p. IVA <sup>(1)</sup>	
nato a prov.   _ st	ato nato il   _ _
residente in prov.	_  stato
indirizzo	n C.A.P.   _
PEC / posta elettronica	Telefono fisso / cellulare
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società	
2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriame	ente)
Progettista delle opere architettoniche (sempre ne	ocessaria)
	ocesserio)
☐ incaricato anche come direttore dei lavori	
Cognome e Nome	codice fiscale
nato a prov.    s	tato nato il   _   _   _   _
residente in prov.	stato
indirizzo	n C.A.P.
con studio in prov.	stato
indirizzo	n C.A.P.
Iscritto all'ordine/collegio	di al n.     _
Telefono fax	cell.
posta elettronica certificata	·

Direttore dei lavori delle opere architettoniche (	solo se necessario e diverso dal progettista delle opere architettoniche) (*)
Cognome e Nome	codice fiscale
nato a prov.	statonato il
residente in prov.	stato
indirizzo	n C.A.P.
con studio in prov.	stato
indirizzo	n C.A.P.   _
Iscritto all'ordine/collegio	dial n.
Telefono fax.	cell
posta elettronica certificata	· ·
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in bas	se al numero di altri tecnici coinvolti nell'intervento)
Incaricato della	(ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.)
Cognome e Nome	codice fiscale   _ _ _
nato a prov.	stato nato il   _
residente in prov.	stato
indirizzo	n C.A.P.   _
con studio in prov.	stato
indirizzo	n C.A.P.   _
(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale)	
Iscritto all'ordine/collegio	dial n.
(se il tecnico è dipendente di un'impresa)	
Dati dell'impresa	
Ragione sociale	
codice fiscale / p. IVA	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di	prov.     n.
con sede in	prov.   _ stato
indirizzo	n C.A.P.   _ _
il cui legale rappresentante è	

Estremi dell'abilitazione albi e registri)	(se per lo svolgim	nento dell'attività oggetto dell'incarico è richiesta una specifica a	autorizzazione iscrizione in
		cell.	-
posta elettronica certilic	ata		
3. IMPRESE ESECUTA (compilare in caso di		avori ad una o più imprese – sezione ripetibile)	
Ragione sociale			
codice fiscale / p. IVA			
Iscritta alla C.C.I.A.A. di		. prov.     n.             con	sede in
prov.   _  stato		indirizzo	n
C.A.P.   _	il cui lega	ale rappresentante è	
codice fiscale   _		nato a	prov.
stato		nato il   _ _  Telefono	
fax.	cell	posta elettronica	
Dati per la verifica dell	a regolarità conti	ributiva	
☐ Cassa edile	sede di		
codice impresa n.		codice cassa n.	
□INPS	sede di		
Matr./Pos. Contr. n.			
□ INAIL	sede di		
codice impresa n.		pos. assicurativa territoriale n.	

Al Comune di			Pratica edilizia
SUAP	Indirizzo		del
□ SUE	PEC / Posta	elettronica	Protocollo
	□ DIA	□ DIA con richiesta contestuale di atti presupposti	da compilare a cura del SUE/SUAP

[	DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
	ATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE 3, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
DATI DEL TITOLARE	(in caso di più tîtolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "Soggetti соімуості")
Cognome	Nome
codice fiscale	(*) sesso (*) citt
in qualità di <sup>(1)</sup>	della ditta / società (1)
(*) Iscritta alla C.C.I.A.A. di (1)	(*) prov (*) n
(*) con sede in <sup>(1)</sup>	(*) prov (*) indirizzo
con codice fiscale (1)	
partita IVA (1)	
nato a	prov nato il
residente in	prov.    stato
indirizzo	n C.A.P.
PEC	posta elettronica
Telefono fisso / cellulare	
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia un	a ditta o società
DICHIARAZIONI	
dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 48 veridicità del contenuto della dichiara	abilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 d. 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non azione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della ell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità
	DICHIARA
a) Titolarità dell'intervento	
di avere titolo alle precentarione di	questo protico adilizio in questo
di avere titolo alla presentazione di dell'immobile interessato dall'interven	(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, ecc.)
	a all'esecuzione dell'intervento
a.2	lusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso tti reali o obbligatori

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco (\*).

b) Pres	entazione della denuncia di inizio attività (*)
di present	tare la denuncia di inizio attività edilizia
b.1	in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della denuncia non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati. Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia.
b.2	essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, già rilasciati dalle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia.
b.3	□ richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della denuncia può essere iniziata non prima di 30 giorni dall'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti, che sarà comunicata da parte dello sportello unico.
c) Qual	lificazione dell'intervento (*)
che la pr	esente denuncia riguarda:
c.1	□ titolo unico (SUAP) ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/2010
c.2	interventi di cui all'articolo 22, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001 (interventi per cui è possibile presentare la DIA in alternativa al permesso di costruire)
d) Loca	alizzazione dell'intervento
che l'inte	ervento interessa l'immobile sito in (via, piazza, ecc.)n.
(*) Comu	ne (*) Coordinate geografiche (2)
scala	piano interno C.A.P.                           censito al catasto □ fabbricati □ terreni
foglio n	map (se presenti) sub sez sez. urb
avente de	estinazione d'uso (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)
(2) Da compi	ilare solo nel caso in cui sia presente un sistema di georeferenziazione
a) One	
e) Oper	re su parti comuni o modifiche esterne
che le op	pere previste
e.1 l	□ non riguardano parti comuni
e.2	□ riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale e sono state approvate dall'assemblea condominiale del □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
e.3	□ riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità
e.4	□ riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

che i lavo	avori per i quali viene inoltrata la presente Denuncia di Inizio Attività consis	stono in:
>>		
g) Rego	golarità urbanistica e precedenti edilizi (*)	
che lo sta	stato attuale dell'immobile risulta:	
g.1	☐ pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legitti assenza, dal primo accatastamento)	mato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in
	g.1.1	del
	g.1.2	del
	g.1.3 🔲 autorizzazione edilizia n	del
	g.1.4	del   _
	g.1.5	del
	g.1.6 ☐ denuncia di inizio attività n	del
	g.1.7 🔲 segnalazione certificata di inizio attività n	del
	g.1.8	del
	g.1.9 🗆 altro n	del
	g.1.10	
g.2	☐ non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile di remota co da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi	struzione e non interessato successivamente
che, inolt	oltre	
g.3	☐ per lo stesso immobile sono in corso interventi / sono sta	ate presentate pratiche per interventi di
	con pratica n	del
h) Calco	lcolo del contributo di costruzione(*)	
che l'inte h.1 h.2	=	
11.4	h.2.1.1	tributo di costruzione e a tal fine allega la e
	h.2.1.2   allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di co	
	inoltre, relativamente al pagamento del contributo di costruzione	
	h.2.2.1 dichiara che il versamento del contributo di costruzione presentazione della denuncia ovvero dall'avvenuta acquisizio comunicata da parte dello sportello unico.	
	h.2.2.2	o le modalità stabilite dal Comune <sup>(3)</sup>
	one può riguardare, ad esempio, la possibile rateizzazione del pagamento del contributo di costruzione o la re oni già stipulate o atti d'obbligo.	alizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo previste de

i) Tecnici incaricati

	di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell'allegato "Soggetti coιννοιπ" e dichiara inoltre				
	i.1 ☐ di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegat "Soggetti coinvolti"				
	ì.2		che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori		
l)	I) Impresa esecutrice dei lavori (*)				
	1.1		che i lavori sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "Soggetti соінуодті"		
m)	m) Diritti di terzi				
di	di essere consapevole che la presente denuncia non può comportare limitazione dei diritti dei terzi				
n)	n) Rispetto della normativa sulla privacy				
di a	di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo				

# QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti in possessod el Comune e di altre	Atti allegati	Denominazione allegato	Quadro informativo di	Casi in cui è previsto l'allegato
amm.ni (°)			riferimento	
Van de visione	✓	Soggetti coinvolti	i), l)	Sempre obbligatorio
	✓	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria		Sempre obbligatorio
· For Section Live	✓	Copia del documento di identità del/i titolare/i	-	Sempre obbligatorio
		Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	e)	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile hanno sottoscritto gli elaborati allegati
	✓	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	-	Sempre obbligatorio
to the state of the state of		Dichiarazione di assenso dei titolari di altri diritti reali o obbligatori	a)	(*)
		Modello ISTAT	-	Per interventi di nuova costruzione e di ampliamento di volume di fabbricati esistenti (art. 7 D.Lgs. n. 322/1989)
		Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	h)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
		Estremi del codice identificativo della marca da bollo e scansione della stessa, annullata mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	-	Se la documentazione presentata è relativa a procedimenti da avviare a cura dello sportello unico.
		Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	m)	Se l'intervento ricade nell' ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa

 ✓	RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE		Sempre obbligatorio
	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi		Sempre obbligatori
	Documentazione fotografica dello stato di fatto (*)	-	Sempre obbligatoria
	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche		The state of the s
	Richiesta di deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	4)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001
	Deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche		
	Progetto degli impianti	5)	Se l'intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008
	Relazione tecnica sui consumi energetici	6)	Se intervento è soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011
	Documentazione di impatto acustico		Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, della I. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.
	Valutazione previsionale di clima acustico		Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della I. n. 447/1995.
	Autocertificazione del tecnico abilitato	7)	Se l'intervento riguarda nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a documentazione di impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 2, L. n.447/95, in Comune che abbia approvato la classificazione acustica, ma rispettano i requisiti di protezione acustica: art. 8, comma 3-bls, della L. N. 447/1995
	Dichiarazione sostitutiva		Se l'intervento, rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227 del 2011, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 1, d.P.R. n. 227/2011;

	Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da		di cui all'allegato B del d.P.R. N. 227 del 2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 2, d.P.R. n. 227/2011  Se opere soggette a VIA o AIA che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, e con volumi maggiori di 6000 mc, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, d.lgs n. 152/2006 e del d.m. n. 161/2012 (e la VIA o AIA non ha assunto il valore e gli effetti di titolo
	Autocertificazione del titolare resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013	8)	edilizio), Se opere non soggette a VIA o AIA, o con volumi inferiori o uguali a 6000 mc, che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41-bis d.l. n. 69/2013
	Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali da scavo		Se le opere comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione art. 185, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152/2006
	Valutazione del progetto da parte del Vigili del Fuoco		Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 151/2011
	Documentazione necessaria per la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	9)	
	Deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi, ottenuta ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 151/2011	9)	
	Documentazione necessaria all'ottenimento della deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)		
	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto (già presentato all'organo di vigilanza)		Se le opere interessano parti di
	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	10)	edifici con presenza di fibre di amianto
	Parere igienico sanitario	44)	Se l'intervento comporta valutazioni tecnico-discrezionali
	Documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico sanitario (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	11)	sulla conformità alle norme igienico-sanitarie
	Denuncia dei lavori	12)	Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001

П	Documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica		Se l'intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001
	Autorizzazione sismica		Se l'intervento prevede opere da
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)		autorizzare ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001
	Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni	13)	Se l'intervento richiede indagini ambientali preventive sulla qualità dei terreni
	Autorizzazione agli scarichi idrici		Se l'intervento necessita di
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi idrici (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	15)	autorizzazione agli scarichi idrici
	Relazione geologica		Se l'intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per
	Relazione geotecnica	-	cui è necessaria la progettazione geotecnica
	Documentazione necessaria ai fini del rispetto di obblighi imposti dalla normativa regionale (*)	16)	
i i	VINCÓLI :		
	Autorizzazione paesaggistica		Se l'intervento ricade in zona sottoposta a tutela e altera i luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	17)	
	Autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza		Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004
- 🗆	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	18)	
	Parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta		Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere
	Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	19)	comportano alterazione dei luoghi ai sensi della legge n. 394/1991
	Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico		Se l'area oggetto di intervento è
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	20)	sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006

		Autorizzazione relativa al vincolo idraulico		Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi	
		Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	21)	dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006	
		Valutazione d'incidenza (VINCA)		Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nelle zone	
		Documentazione necessaria all'approvazione del progetto in zona speciale di conservazione (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	22)	appartenenti alla rete "Natura 2000"	
		Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale		Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è	
		Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di attì di assenso presupposti alla DIA)		consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934	
	· 🗖	Valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante	24)	Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante	
		Documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)			
		Atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto)			
		Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto)	25)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto dei depuratori)	
	:	(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)			
_		Atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)	26)	(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale, ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)	

		Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)	
		(*) (variabíle, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	
Data	a e luogo		il/i dichiaranti

# INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente denuncia viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE	di
--------------------	----

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (1) (2)

D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81

C	AŞI .	ADEMPIMENTI				
N. imprese	Uomini/ Giorno (u/g)	Verifica  Documentazione	Invio Notifica Preliminare	Nomina Coordinatore Progettazione	Nomina Coordinatore Esecuzione	Plano di Sicurezza e Fascicolo opera (a cura del Coordinatore)
1	Meno di 200 u/g	SI	NO	NO	NO	NO
1	Più di 200 u/g	SI	SI	NO	NO	NO
2 o più imprese		SI	SI	SI	SI	SI

Cog	non	ne e Nome in qualità di □ committente / titolare □ responsabile dei lavori			
resid	dent	re in prov.    stato			
indir	izzo	n n			
PEC	;/p	osta elettronica Telefono fisso / cellulare			
		re/responsabile dei lavori dichiara che l'intervento descritto nella denuncia di inizio lavori, di cui il presente allegato isce parte integrante,			
	no	n ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008			
	ric	ade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:			
	relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici				
	dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato				
		dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il			

- se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
  - o e l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
    - a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione dell'impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).
    - b. ma I lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice.
  - o e l'entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giomo, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all'invio della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.
- se i lavori sono eseguiti da più di un'impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica applicabile, nonché a inviare la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nel cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all'entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata del lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l'entità del cantiere è di 75 uomini-giorno):

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gli adempimenti contenuti nel presente allegato possono essere effettuati tramite sistemi informativi regionali, se previsti.

Firma
di essere a conoscenza che l'efficacia della presente denuncia è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva
☐ indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, già trasmessa in data ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
☐ allega alla presente la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno (*)
☐ dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica e pertanto
☐ dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica
relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

Pratica edilizia
del
Protocollo
da compilare a cura del SUE/SUAP

# SOGGETTI COINVOLTI

COUGETTI CONTOCTI
1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)
Cognome e Nome codice fiscale
in qualità di (1) della ditta / società (1)
con codice fiscale / p. IVA (1)
nato a prov stato nato il
residente in prov stato
indirizzo n C.A.P.   [
PEC / posta elettronica Telefono fisso / cellulare
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società
2. TECNICI INCARICATI (compilare obbligatoriamente)
Progettista delle opere architettoniche (sempre necessario)
☐ incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche
Cognome e Nome codice fiscale
nato a prov stato nato il
residente in prov. L stato
indirizzo n C.A.P.
con studio in prov. L stato
indirizzo n C.A.P.
Iscritto all'ordine/collegio di al n. [
Telefono fax cell
posta elettronica certificata

Direttore dei lavori delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista delle opere architettoniche)
Cognome e Nome codice fiscale todice fiscale
nato a prov stato nato il l
residente in prov stato
indirizzo n C.A.P.
con studio in prov stato
indirizzo n C.A.P
Iscritto all'ordine/collegio di al n.   _
Telefono fax cell
posta elettronica certificata
Progettista delle opere strutturali (solo se necessario)
☐ incaricato anche come direttore dei lavori delle opere strutturali
Cognome e Nome codice fiscale l
nato a prov stato nato il
residente in prov  stato
indirizzo n C.A.P
con studio in prov.    stato
indirizzo n C.A.P.
Iscritto all'ordine/collegio di al n. L_L_L_
Telefono fax cell
posta elettronica certificata
Direttore dei lavori delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle opere strutturali)
Cognome e Nome codice fiscale todice fiscale
nato a prov.     stato nato il
residente in prov. L_ _  stato
indirizzo n C.A.P.
con studio in prov stato
ndirizzo n C.A.P
scritto all'ordine/collegio di al n.  _

Telefono fax cell
posta elettronica certificata
Altri tecnici incaricati (la sezione è ripetibile in base al numero di altri tecnici coinvolti nell'intervento)
Incaricato della (ad es. progettazione degli impianti/certificazione energetica, ecc.)
Cognome e Nome         codice fiscale
nato a prov stato nato il
residente in prov.     stato
indirizzo n C.A.P
con studio in prov.   _   stato
indirizzo n C.A.P.  _ _
(se il tecnico è iscritto ad un ordine professionale)
Iscritto all'ordine/collegio di al nl
(se il tecnico è dipendente di un'impresa)
Dati dell'impresa
Ragione sociale
codice fiscale / p. IVA
Iscritta alla   C.C.I.A.A. di
con sede in prov stato
indirizzo n C.A.P
il cui legale rappresentante è
Estremi dell'abilitazione (se per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico è richiesta una specifica autorizzazione iscrizione in albi e registri)
Telefono fax cell
posta elettronica certificata

3. IMPRESE ESECUTRICI (compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese – sezione ripetibile)

Ragione sociale	
codice fiscale / p. IVA	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di prov n con sede in	
prov. [ stato indirizzo n	
C.A.P il cui legale rappresentante è	
codice fiscale prov	
stato nato il Telefono	
fax cell posta elettronica	
Dati per la verifica della regolarità contributiva	120
☐ Cassa edile sede di	
codice impresa n codice cassa n	
□ INPS sede di	
Matr./Pos. Contr. n.	
□ INAIL sede di	
codice impresa n pos. assicurativa territoriale n	

Pratica edilizia			
del			
Protocollo			
da compilare a cura del SUE/SUAP			

# RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE (art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DATI	DEL	PROG	ETTI	STA

Cognome of Nome	e e		
Iscritto all'ordine/c	/collegio di	ain. [[]	
N.B. : Tutti g	i gli altri dati relativi al progettista (anagrafici , timbro ecc.) sono c	ontenuti nella sezione 2 dell'allegato "Soggetti coinvolti"	
DICHIARA	AZIONI		
necessità a	ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consa portano l'applicazione delle sanzioni penali previste d	sumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica apevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria	
	DICHI	ARA	
1) Tipolo	logia di intervento e descrizione delle opere (*)		
che i lavo	ori riguardano l'immobile individuato nella Denuncia e e sostanziale;	a di Inizio Attività di cui la presente relazione costituisce parte	
che le oper	ere in progetto sono subordinate a <mark>Denuncia di Inizio At</mark>	tività in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:	
. 1.1	precedente e che comportino modifiche della volu limitatamente agli immobili compresi nelle zone omog	rtino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal metria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, enee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché ma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo	
1.2	comunque denominati, ivi compresi gli accordi nego	azione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi oziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata one degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti	
1.3	☐ interventi di nuova costruzione qualora siano precise disposizioni plano-volumetriche	in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti	
1.4	□ altri interventi, assoggettati al rilascio del perme inizio attività in base alle previsioni della normativa reg	sso di costruire, che possono essere realizzati con la denuncia di ionale (specificare)	
e che consistono in (relazione tecnico-illustrativa delle opere):			

	,		
2) Dati geometrici dell'in	immobile oggetto di intervento (*)		
che i dati geometrici dell'	'immobile oggetto di intervento sono i se	eguenti:	
	superficie lorda di pavimento (s.l.p.)	mq	
	superficie coperta (s.c.)	mq	
	volumetria	mc	
	numero dei piani	n	
3) Strumentazione urba		20 20	
	nistica comunale vigente e in salvaguare	dia (*)	
che l'area/immobile ogget	tto di intervento risulta individuata dal/è	de recliment en	
在計畫學	SPECIFICARE	ZONA ART.	
□ PRG	- 4- 1-5- 31 1-5- 32 - British on the 2-3t-of		
☐ PIANO PARTICOLAI	REGGIATO		
☐ PIANO DI RECUPER	30		
□ P.I.P			
☐ P.E.E.P.			
□ ALTRO:			
4) Barriere architettonic	he		
che l'intervento			
4.1 □ non è sog	ggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e si	eguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989	o della
4.2  interessa	normativa regionale i un edificio privato aperto al pubblico i	e che le onere prevista cono conformi all'articolo	92 401
d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale come da relazione e schemi dimostrativi allegati			
4.3 Dè soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale e, come da relazione e schemi dimostrativi allegati alla DIA, soddisfa il requisito			
ui.	accessibilità	•	,
4.3.2 □ vi	isitabilità dattabilità		
4.4 □ pur essendo soggetto alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n. 236/1989 o della corrispondente normativa regionale, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto 4.4.1 □ si richiede la deroga, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi dimostrativi allegati  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)			
4.4.2 □ la	a relativa deroga è stata ottenuta con prot n data	tuale di atti di assenso presupposti alla DIA)	

5) Sicurezza degli impianti

che l'inter	rvento		
5.1		sformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici	
5.2	<ul> <li>comporta l'installazione, la trasforr</li> </ul>	nazione o l'ampliamento dei seguenti impianti tecnologici:	
	(è possibile selezionare più di un'opzi	one)	
	5.2.1 di produzione, trasformazio	one, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione che, di automazione di porte, cancelli e barriere	
	5.2.2  radiotelevisivi, antenne ed e		
		zazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,	
	comprese le opere di evaci aerazione dei locali	uazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed	
	5.2.4  idrici e sanitari di qualsiasi n	atura o specie	
	5.2.5 per la distribuzione e l'utilizz	zazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti	
		cione ed aerazione dei locali; persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e	
	simili 5.2.7		
	5.2.8 □ altre tipologie di impia	anti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale (*)	
	- and apologic of imple	— Committee Comm	
	pertanto, ai sensi del d.m. 22 gennaio 2	008, n. 37, l'intervento proposto:	
	52/1-8)1   non-à-com	etto agli obblighi di presentazione del progetto	
	5.2.(1-8).2 ☐ è soggetto	agli obblighi di presentazione del progetto e pertanto □ allega i relativi elaborati	
6) Const	umi energetici (*)		
che l'inter	vento, in materia di risparmio energetic	0.	
6.1.1	☐ non è soggetto al deposito del proge	tto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del	
	d.lgs. n. 192/2005		
6.1.2		della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs.	
	n. 192/2005, pertanto		
6.1.2.1   si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione richiesta dalla legge			
che l'intervento, in relazione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili			
6.2.1 🛘 non è soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione o edifici			
sottoposti ad una ristrutturazione rilevante			
6.2.2 Dè soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto 6.2.2.1 Dil rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli elaborati			
progettuali e nella relazione tecnica prevista dall'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e dal d.lgs. n.			
192/2005 in materia di risparmio energetico			
	6.2.2.2   l'impossibilità tecnica d	i ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata nella	
	relazione tecnica dovuta	ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, con	
	l'indicazione della non fatti	bilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili	
7) Tutolo	doll'ingringments acception (*)		
7) Tutela	a dall'inquinamento acustico (*)		
che l'inter	vento		
7.1	☐ non rientra nell'ambito di applicazio	one dell'articolo 8 della I. n. 447/1995	
7.2	☐ rientra nell'ambito di applicazione	dell'articolo 8 della I. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del	
	d.P.R. n. 227/2011 e pertanto si allega		
	7.2.1  documentazione di impatto 7.2.2  valutazione previsionale di	acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)	
		clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995) del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il	
		tecinco abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il stezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8,	
	comma 3-bis, legge n. 447	/1995)	
	7.2.4  dichiarazione sostitutiva d	ell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal	
	documento di classificazio	ne acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia	
	stato adottato, ai limiti in	dividuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n.	
0) 0 1			
8) Produ	ızione di materiali di risulta (*)		
che la ana	ara		
che le ope 8.1		elativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs.	
W. 1	n. 152 del 2006)	Janva ai materiali da scavo (att. 41-bis D.L. 11. 05 del 2013 e att. 164-bis a.igs.	
		18	

8.2	Comportano la produzione di metadali da
5.2	□ comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013 e del d.m. n. 161/2012, e inoltre 8.2.1 □ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012 8.2.1.1 □ si allega/ si comunicano gli estremi del . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da
	(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)  8.2.2 □ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o uguale a 6000 mc ovvero (pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA, e pertanto  8.2.2.1 □. allega autocertificazione del titolare resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis  D.L. n. 69 del 2013
8.3	☐ comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
	8.3.1 allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione)
8.4	☐ riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui acctione
8.5	è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006  ☐ comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti
9) Preve	nzione incendi
oj rievel	izione incerial
che l'inten	vanta
9.1	non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
9.2	☐ è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto
9.3	integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi
	e pertanto 9.3.1 □ si allega la documentazione necessaria all'ottenimento della deroga
	(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
	9.3.2
e che l'inte	rvento
9.4	non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del
9.5	d.P.R. n. 151/2011  Dè soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi
	dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
	(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
	9.5.2  a valutazione del progetto è stata effettuata con prot
9.6	in data
	parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot in data
10) Amiant	o
che le oper	
10.2	non interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, al sensi dei commi 2 e 5
	uell allicolo 250 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto
	10.2.1 in allegato alla presente relazione di asseverazione (*)
11) Confor	mità igienico-sanitaria (*)
che l'interv	ento
11.1	non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igionico sonitari
11.2	e assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e
	11.2.1 non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la conformità in merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali
	11.2.2
	11.2.2.1  si allega la documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico-sanitario (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presuppostì alla DIA)
	11.2,2.2   Il parere igienico-sanitario è stato rilasciato da
	1 O smile industria da

con prot in data
12) Interventi strutturali e/o in zona sismica (*)
che l'intervento
12.1  non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
12.2 D prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica; pertanto □ si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 □ la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot ir
data
12.3 non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o
della corrispondente normativa regionale 12.4   costituisce una variante riguardante parti non strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle strutture
precedentemente presentato con prot.  in data
12.5 ☐ prevede opere in zona sismica da denunciare ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto
12.5.1 □ si allega la documentazione relativa alla denuncia dei lavori in zona sismica 12.5.2 □ la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata con prot.
in data
12.6 ☐ prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o
della corrispondente normativa regionale e pertanto 12.6.1  □ si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
12.6.2 ∐ la relativa autorizzazione è già stata ottenuta con prot. in data
13) Qualità ambientale dei terrenì (*)
che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,
13.1 □ non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata
dall'intervento 13.2 □ a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto
13.2.1 ☐ si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni
14) Opere di urbanizzazione primaria (*)
che l'area/immobile oggetto di intervento
<ul> <li>14.1 ☐ è dotata delle opere di urbanizzazione primaria</li> <li>14.2 ☐ non è dotata delle opere di urbanizzazione primaria e la loro attuazione è prevista da parte dell'amministrazione</li> </ul>
comunale nel corso del prossimo triennio
15) Scarichi idrici (*)
che l'intervento, in relazione agli eventuali scarichi idrici previsti nel progetto
<ul> <li>15.1 □ non necessita di autorizzazione allo scarico</li> <li>15.2 □ necessita di autorizzazione allo scarico e la stessa è stata richiesta / ottenuta nell'ambito di altre autorizzazioni o</li> </ul>
valutazioni ambientali (AUA, AIA, VIA)
(solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP) 15.3 □ necessita di autorizzazione
15.3.1 allo scarico in pubblica fognatura al sensi del d.lgs. n. 152/2006 e pertanto
<ul> <li>15.3.1.1  si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio della stessa</li> <li>(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)</li> </ul>
15.3.1.2 □ la relativa autorizzazione è stata ottenuta con prot in data
15.3.2   allo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi del
d.lgs. n. 152/2006 e pertanto 15.3.2.1 □ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio della stessa

	(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
1	15.3.2.2
	in data
15.3.3	□ all'allaccio in pubblica fognatura ai sensi della corrispondente normativa regionale e pertanto    5.3.3.1 □ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio della stessa  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
1	5.3.3.2
	in data
(ad es. tutela del verde	RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE : e, illuminazione, ecc.) aggiuntivi (schema tipo) (*)
che l'intervento/le oper	re
16.1 ☐ non è sog 16.2 ☐ è soggette	getto / non comporta / non comprende o / comporta / comprende
	- Comprehensive
DICHIARAZIONI RELAT	TIVE AI VINCOLI
TUTELA STORICO-PAESA	AGGISTICA
17) Bene sottoposto ad	d autorizzazione paesaggistica
17.1	si della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in zona sottoposta a tutela ona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero oggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004 ona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto  17.3.1.1
	dell'autorizzazione paesaggistica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
	17.3.2.2   l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot
18) Bene sottoposto ad	autorizzazione/atto di assenso della Soprintendenza archeologica / architettonica
18.2 ☐ è sottop 18.2.1 ☐	dei lavori, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e della l. n. 10/2013, ottoposto a tutela posto a tutela e pertanto si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione/atto di assenso (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA) l'autorizzazione/atto di assenso è stato rilasciato con prot in data
19) Bene in area protett	a (*)
19.1 ☐ non ricade 19.2 ☐ ricade in ar 19.3 ☐ è sottoposi	dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente in area tutelata rea tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici to alle relative disposizioni e pertanto si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)			
19.3.2  il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot in data			
TUTELA ECOLOGICA/AMBIENTALE			
20) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico (*)			
che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento 20.1 □ non è sottoposta a tutela			
20.2 Dè sottoposta a tutela e l'intervento rientra nei casi esequibili senza autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61			
del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923  20.3			
152/2006 e al r.d.l 3267/1923, pertanto			
20.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)			
20.3.2   l'autorizzazione è stata rilasciata con prot.   in data			
21) Bene sottoposto a vincolo idraulico (*)			
2.7 Dane Solloposto a vincolo idiadileo ( )			
che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento			
21.1 ☐ non è sottoposta a tutela			
21.2 ☐ è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto			
21.2.1 □ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione			
(*) (varíabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA) 21.2.2 □ l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. in data			
Jerosa James			
22) Zona di conservazione "Natura 2000" (*)			
che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. n. 120/2003) l' intervento			
22.1 ☐ non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)			
22.2			
<ul> <li>22.2.1  si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto</li> <li>(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)</li> </ul>			
22.2.2 🛘 la valutazione è stata effettuata con prot in data			
23) Fascia di rispetto cimiteriale (*)			
che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)			
23.1    l'intervento non ricade nella fascia di rispetto			
23.2			
23.3   l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto			
23.3.1  si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga			
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)  23.3.2			
in data			
24) Aree a rischio di incidente rilevante (")			
che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):			
24.1 ☐ nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante			
24.2  nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale			
24.2.1 ☐ l'intervento non ricade nell'area di danno			
24.2.2			
, l'arraine			

24.2.2.1 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
24.2.2.2 □ la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot in data   _   _   _   _   _
242 Floral access 2
24.3 ☐ nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata nella pianificazione comunale, pertanto
24.3.1 ☐ si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
25) Altri vincoli di tutela ecologica (*)
cho l'arcolimmobile a sur tturit de
che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:
25.1 ☐ fascia di rispetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)
ן אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי
25.2  fascia di rispetto per pozzi e emergenze idriche (art. 94, commi 1 e 6, d.lgs. n. 152/2006)
25.3 Altro (specificare)
In case di aradimmentile account di di
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
25.(1-2).1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
25.(1-2).2 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
25.(1-2).3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot in data
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)
TUTEL A SUNTYONAL S
TUTELA FUNZIONALE
26) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)
——————————————————————————————————————
che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:
26.1 Li stradale (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)
26.2 Li Terroviano (6.P.H. n. 753/1980)
26.3 Delettrodotto (d.P.C.M. 23 aprile 1992)
26.4  gasdotto (d.m. 24 novembre 1984)
26.5  militare (d.lgs. n. 66/2010)
26.6 ☐ aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)
26.7 Altro (specificare)
In case di arca/immebile accessori
In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli
26.(1-7).1  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
26.(1-7).2 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso (') (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla DIA)
26.(1-7).3  il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot
26.(1-7).3  il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot in data
(l'anziono à ripotibile in base d'un distribuir de la company de la comp
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

# ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

#### **ASSEVERA**

la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente denuncia non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

*

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente denuncia viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE di	
-----------------------	--

Al Comune di		Pratica edilizia
□ SUAP	Indirizzo	del   _
□ SUE	PEC / Posta elettronica	Protocollo
		da compilare a cura del SUE/SUAP

# CIL PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA<sup>1</sup>

(art. 6, comma 2, lettere b, c, d ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

DATI DEL TITOLARE	(in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell'allegato "Soggetti соінvolti")
Cognome	Nome
codice fiscale   _ _  _	
in qualità di <sup>(2)</sup>	della ditta / società (2)
con codice fiscale (2)	
partita IVA <sup>(2)</sup>   _ _	
nato a	prov stato nato il
residente in	prov.    stato
indirizzo	n C.A.P _ _

### DICHIARAZIONI

Telefono fisso / cellulare

(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

posta elettronica

## **DICHIARA**

a) Titolarità dell'intervento

fruttuario, ecc.)
,
one di assenso

- 1. le opere temporanee e da rimuovere entro novanta giorni;
- 2. le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
- 3. i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A (decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444);
- 4. le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- 5. l'installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con la comunicazione di inizio lavori (CIL) in edilizia libera (prevista per gli interventi indicati all'articolo 6, comma 2, lettere b, c, d, ed e, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) possono essere realizzate:

riguardano parti comuni di un fabbricato condominiale  riguardano parti comuni di un fabbricato condominiale  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo-il loro diritto  tto della normativa sulla privacy  to l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo  COMUNICA  Itavori per interventi di edilizia libera
riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale  riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto  tto della normativa sulla privacy  to l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo  COMUNICA  Intazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)
riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo-il loro diritto  tto della normativa sulla privacy  to l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo  COMUNICA  ntazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)
è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto  tto della normativa sulla privacy  to l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo  COMUNICA  ntazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)
è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto  tto della normativa sulla privacy  to l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo  COMUNICA  ntazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto  tto della normativa sulla privacy  to l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo  COMUNICA  ntazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)
to l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo  COMUNICA  ntazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)
COMUNICA  ntazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)  lavori per interventi di edilizia libera
ntazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)
ntazione della comunicazione di inizio dei lavori (*)
lavori per interventi di edilizia libera
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
per la cui realizzazione non sono necessari altri atti di assenso (ad es. autorizzazione paesaggistica, ecc.)
per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, già rilasciati dalle competenti amministrazioni
per la cui realizzazione sono necessari i seguenti atti di assenso, gia masciati dalle competenti amministrazioni
Tipologia di atto Autorità competente Prot. n. Data di rilascio
per la cui realizzazione si richiede l'acquisizione d'ufficio, da parte dello sportello unico, dei seguenti atti di assenso. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti.
Tipologia di atto
,
assenso. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'intervento può essere iniziato dopo la comunicazione, d parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso presupposti.

e) Q	ualifi	ficazione dell'intervento (*)
che la	pres	sente comunicazione riguarda:
e.1		nuovi interventi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del d.P.R. n. 380/2001, descritti nel quadro e che:
		e.1.1
		e.1.2  i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenu acquisizione degli atti di assenso presupposti. (opzione d.3)
e.2		intervento in corso di esecuzione, iniziato in data   _   _   _   _   _  , di cui all'art. 6, comma 7 del d.P.R. 380/2001, con pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 333,00
e.3		intervento realizzato in data                  , di cui all'articolo 6, comma 7 del d.P.R. n. 380/2001, o pagamento di sanzione e pertanto si allega la ricevuta di versamento di € 1000,00
e che i	inolt	tre riguarda: (solo nel caso di presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive - SUAP)
e.4		attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/20
e.5		attività che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 160/20
f) Lo	ocaliz	izzazione dell'intervento
che l'iı	nterv	rvento interessa l'immobile sito in (via, piazza, ecc.)nn.
scala		piano interno C.A.P.   _    censito al catasto □ fabbricati □ terreni
oglio r	າ	map (se presenti) sub sez sez. urb
avente	dest	stinazione d'uso (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.,
g) Ti <sub>l</sub>	polo	ogia di intervento e descrizione sintetica delle opere (*)
		ri riguardano l'immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori di cui la presente relazione costituisce pa e sostanziale;
che le interve		ere in progetto sono subordinate a <b>comunicazione di inizio lavori</b> in quanto rientrano nella seguente <b>tipologia</b> o:
g.1		opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimos al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (articolo 6, comma 2, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001)
g.2		opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute ent l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tomb (articolo 6, comma 2, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001)
g.3		pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto d Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (articolo 6, comma 2, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001)
g.4		aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici (articolo 6, comma 2, lettera e) del d.P.R. n. 380/2001)
g.5		installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro no superiore a 1 metro (articolo 11, comma 3, del d.lgs. n. 115/2008)
e che c	consi	sistono in:
	- Alexandre	
	Da	ata e luogo il/i dichiarante/i

#### QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti in possesso del Comune e di altre amm.ni	Atti allegati	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
	$\checkmark$	Soggetti coinvolti		Sempre obbligatorio
	✓	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	_	(*)
	✓	Copia del documento di identità del/i titolare/i	-	Sempre obbligatorio
	✓	Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro	1=	Sempre obbligatorio
		Ricevuta di versamento a titolo di oblazione		Se l'intervento è in corso di esecuzione ovvero se l'intervento è stato già realizzato
		Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	e)	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile hanno sottoscritto gli elaborati allegati
		Notifica preliminare	-	Se l'intervento ricade nell' ambito di applicazione dell'articolo 99, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente comunicazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE di

## TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (3)

D. Igs. 9 aprile 2008, n. 81

C	ASI		ADEMPIMENTI			
N. imprese	Uomini/ Giorno (u/g)	Verifica  Documentazione	Invio Notifica Preliminare	('oordinatore COOIU		Piano di Sicurezza e Fascicolo opera (a cura del Coordinatore)
1	Meno di 200 u/g	SI	NO	NO	NO	NO
1	Più di 200 u/g	SI	SI	NO	NO	NO
2 o più imprese		SI	SI	SI	SI	SI

Cogi	nome e Nome	in qualità d	li □ comr	mittente / titolare	□ responsa	bile dei lavori
Iscrit	to all'ordine/collegio <sup>(4)</sup>	di <sup>(4)</sup>		al n. <sup>(4)</sup>		_
resid	ente in prov.   _	_  stato				
indiri	ZZO	n	C.A.P.			
PEC	/ posta elettronica		Telefono f	īsso / cellulare _		
(4) Da	compilare solo nel caso in cui il presente allegato sia presentato dal r	responsabile dei lavori				
alleg	Il titolare/responsabile dei lavori dichiara che l'intervento descritto nella comunicazione di inizio lavori, di cui il presente allegato costituisce parte integrante,					
	□ non ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008					
	□ ricade nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:					
	relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici					
	☐ dichiara che l'entità presunta del cantiere è i cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di av unico di regolarità contributiva, corredato da a XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazion	er verificato il cer autocertificazione	tificato di i in ordine a	scrizione alla Cai al possesso degli	mera di comi	mercio, il documento
	☐ dichiara che l'entità presunta del cantiere è p cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di av prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità t l'organico medio annuo distinto per gualifica.	ver verificato la do tecnico professior	ocumentazi nale della/e	ione di cui alle le e impresa/e esec	ttere a) e b) utrice/i e dei	dell' <u>art. 90 comma s</u> i lavoratori autonomi

- se i lavori sono eseguiti da una sola impresa:
  - o e l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno:
    - a. e i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione dell'impresa (iscrizione alla Camera di commercio, DURC e autocertificazioni relative al contratto collettivo applicato e al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008).
    - b. ma i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice.
  - e l'entità presunta del cantiere è pari o superiore ai 200 uomini-giorno, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto a verificare la documentazione di cui alla lettera b. di cui sopra. Inoltre, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto all'invio della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008.
- se i lavori sono eseguiti da più di un'impresa, anche non contemporaneamente, il titolare/responsabile dei lavori è tenuto ad adempiere, nei confronti di ciascuna impresa, a tutti gli obblighi in materia di verifica della documentazione di cui sopra, in base alla casistica applicabile, nonché a inviare la notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e a nominare il coordinatore per la sicurezza, che rediga il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo dell'opera.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei cantieri differiscono, ai sensi degli articoli 90 e 99 del d.lgs. n. 81/2008, principalmente in base al numero di imprese esecutrici dei lavori e all'entità presunta del cantiere, misurata in uomini-giorno (ad es. se la durata stimata dei lavori è di 25 giorni e la squadra di lavoro è composta da 3 uomini, l'entità del cantiere è di 75 uomini-giorno):

previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
☐ dichiara che l'intervento <b>non è soggetto</b> all'invio della notifica
☐ dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica e pertanto
□ allega alla presente comunicazione la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno (*)
☐ indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, già trasmessa in data   _ _ _ _ _  con prot./cod.
di essere a conoscenza che l'efficacia della presente comunicazione è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva
Firma

itolare: SUAP/SUE di	
	Pratica edilizia
	del
	Protocollo
	da compilare a cura del SUE/SUAP

# SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare – sezione ripetibile)

Cognome e Nome	
in qualità di <sup>(1)</sup>	_ della ditta / società <sup>(1)</sup>
con codice fiscale / p. IVA <sup>(1)</sup>	
nato a prov.    sta	ato nato il   _ _
residente in prov.   _	_ stato
indirizzo	n C.A.P.   _ _
PEC / posta elettronica	Telefono fisso / cellulare
(1) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società	



Al Comune o	di	Pratica edilizia
		del
	Jnico Attività Produttive	Dratacella
☐ Sportello l	Jnico Edilizia	Protocollo
□ SCIA		
☐ SCIA con	richiesta contestuale di atti presupposti	
Indirizzo		
mamzzo		
PEC / Posta ele	ttronica	
	·	
	GNALAZIONE CERTIFICA	ATA DI INIZIO ATTIVITÀ 90, n. 241 – artt. 5 e 7, d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160)
(art. 22 e 23, d	1.P.H. 6 giugno 2001, n. 380 - art. 19, i. 7 agosto 19	90, n. 241 – artt. 5 e 7, d.P.H. 7 settembre 2010, n. 160)
DATI DEL TITOL	ARE (in caso di più titolari, la se	zione è ripetibile nell'allegato "Soggetti coinvolti")
Cognome e Nome		
codice fiscale		<u> _ _ _ </u>
nato a	prov. /	// stato
nato il		
residente in	prov. /	/ stato
indirizzo		n C.A.P.   _ _
PEC / posta elettronica	*	
Telefono fisso / cellulare		
DATI DELLA DIT	TA O SOCIETA'	grandstig transit in the supplier and supplier (eventuale)
in qualità di		
della ditta / società		
codice fiscale / p. IVA		
Iscritta alla C.C.I.A.A. di	prov. //_	/ n. //_/_/_/
con sede in	prov. / <u>/</u>	/ indirizzo

Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base della diversa legislazione regionale sono contrassegnate con un asterisco (\*).

PEC / posta elettronica  Telefono fisso / cellulare	. C.A.P.	<u>  _ _ </u>				
DICHIARAZIONI  Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  DICHIARA						
a) Titolarità dell'intervento						
di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia ir	quanto					
(Ad	es. proprietario, compre	oprietario, usufruttuario, ecc.)				
dell'immobile interessato dall'intervento e di						
a.1 avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'interv	ento					
a.2 non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori						
b) Presentazione della segnalazione certificata di inizio at	tività (*)					
di presentare la segnalazione certificata di inizio attività edilizia						
b.1  in assenza di atti di assenso presupposti, in qua di atti o pareri che non possono essere sostituit certificazioni di tecnici abilitati.						
b.1.2 Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in	data   _ _					
b.2   essendo già in possesso di tutti gli atti di ass dalle competenti amministrazioni.	enso presupposti, co	munque denominati, già rilasciati				
b.2.1 Il titolare dichiara che i lavori avranno inizio in	data   _ _ _					
b.3 ☐ richiedendo contestualmente l'acquisizione d' denominati, alle competenti amministrazioni. Il titol della segnalazione può essere iniziata dopo il rilasc	are dichiara di essere a	a conoscenza che l'attività oggetto				

c) Qualificazione dell'intervento (\*)

che la presente segnalazione riguarda:					
c.1  attività che rientrano nell'ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010					
c.2  attività 160/201	che rientrano nell'ambito del procedimento ordinario ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n.				
c.3 🗆 interven	nti di cui all'articolo 22, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001				
	nto in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, con ento di sanzione, e pertanto si allega				
c.4.1 E	□ la ricevuta di versamento di € 516,00				
	nto realizzato, ai sensi dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001, in data del d.P.R. n. del d.P.R. n. 380/2001, in data del d.P.R. n. d				
c.5.1 [	la ricevuta di versamento minimo di € 516,00, che sarà soggetto ad eventuale conguaglio a seguito di istruttoria edilizia				
c.6 🗆 variante	e in corso d'opera (art. 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001)				
c.7 🗆 variazio	ne essenziale (artt. 31 e 32, d.P.R. n. 380/2001) al/alla:				
c.7.1 [	permesso di costruire n del  _/_ _				
c.7.2 [	□ denuncia di inizio attività n del /_/_/_/_/_/ (articolo 22, comma 2, d.P.R. n. 380/2001)				
c.7.3 [	□ segnalazione cert. di inizio attività n del /_/_/_/_/				
c.7.4 [	□ titolo unico n del /_/_/_/_/				
d) Localizzazione d	dell'intervento				
che l'intervento inter	ressa l'immobile				
sito in	(via, piazza, ecc.) n				
4	scala piano interno C.A.P. /_/_/_/				
censito al catasto	(se presenti)				
☐ fabbricati	foglio n sub sez urb.				
□ terreni	avente destinazione d'uso  (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)				
e) Opere su parti c	omuni o modifiche esterne				
che le opere previste					
e.1					

e.2 🛘 riguardano le parti comuni di un fabbricato condomi	niale				
e.3 riguardano parti comuni di un <b>fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio</b> , e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità					
e.4 I riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma n 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazi comuni non alterandone la destinazione e senza impedi diritto	tioni necessarie per il miglior godimento delle parti				
f) Descrizione sintetica dell'intervento					
che i lavori per i quali viene inoltrata la presente Segnalazione C	Certificata di Inizio Attività consistono in:				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*)					
g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi (*)					
che lo stato attuale dell'immobile risulta:					
g.1 pienamente conforme alla documentazione dello stato d	di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia				
	(o, in assenza, dal primo accatastamento) g.2 □ in difformità rispetto al seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento), tali opere sono state realizzate in data / / / / / / / / / / / / /				
g.(1-2).1	n del /_/_/_/_/_/				
g.(1-2).2	n del				
g.(1-2).3  autorizzazione edilizia	n del   _ _ _				
g.(1-2).4	n del				
g.(1-2).5 🗆 condono edilizio	n del  _				
g.(1-2).6	n del				
g.(1-2).7 🛘 segnalazione certificata di inizio attività	a n del				
g.(1-2).8	n del				
g.(1-2).9 🗆 altro	n del  _				
g.(1-2).10 primo accatastamento	,				
g.3   non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile di remota costruzione e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi					

h) Calcolo del contributo di costruzione(*)				
che l'intervento da realizzare				
h.1 □ è <b>a titolo gratuito</b> , ai sensi della seguente normativa				
h.2				
h.2.1 ☐ allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione				
i) Tecnici incaricati				
di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell'allegato "Soggetti				
COINVOLTI" e dichiara inoltre				
i.1 di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione 2 dell'allegato "Soggetti coιννοιπ"				
i.2 🗆 che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori (*)				
I) Impresa esecutrice dei lavori				
1.1 □ che i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell'allegato "Soggetti coιννοιτι"				
1.2				
1.3 □ che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, i lavori sono eseguiti / sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne (*)				
m) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro				
che l'intervento				
m.1  ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto:				
m.1.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici				
m.1.1.1 dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato				
dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i				
m.1.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008				
m.1.2.1 ☐ dichiara che l'intervento <b>non è soggetto</b> all'invio della notifica				
m.1.2.2 dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica e pertanto				

m.1.2.2.1		allega alla presente segnalazione la documentazione necessaria per la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno		
m.1.2.2.2		indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno, già trasmessa in data		
m.2  non ricade nell'ambito di applicazi	ione	e del d.lgs. n. 81/2008		
m.3  ricade nell'ambito di applicazione presente quadro prima dell'inizio la lavori (*)	de avo	I d.lgs. 81/2008 ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al ri, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio		
di essere a conoscenza che l'efficacia della presente SCIA è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva				

#### n) Diritti di terzi

di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della I. n. 241/1990

o) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo

#### QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE GIÀ DISPONIBILE E ALLEGATA

Atti in possesso del Comune e di altre amm.ni	Atti allegati (*)	Denominazione allegato	Quadro informativo di riferimento	Casi in cui è previsto l'allegato
	✓	Soggetti coinvolti	i), l)	Sempre obbligatorio
	✓	Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria	Ħ	Sempre obbligatorio
	✓	Copia del documento di identità del/i titolare/i	-	Sempre obbligatorio
		Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori	a)	Se non si ha titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento
		Ricevuta di versamento a titolo di oblazione	c)	Se l'intervento è in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001 ovvero se l'intervento realizzato risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della segnalazione, ai sensi

			dell'articolo 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001
	Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione	h)	Se l'intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è calcolato dal tecnico abilitato
	Estremi del codice identificativo della marca da bollo e scansione della stessa, annullata mediante la data, ovvero altre modalità di assolvimento, anche virtuale, dell'imposta di bollo (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	-	Se la documentazione presentata è relativa a procedimenti da avviare a cura dello sportello unico.
	Copia dei documenti d'identità dei comproprietari	e)	Se gli eventuali comproprietari dell'immobile hanno sottoscritto gli elaborati allegati
	Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)	m)	Se l'intervento ricade nell' ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e la notifica non è stata già trasmessa
✓	RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE		Sempre obbligatorio
	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi	=	Sempre obbligatori
	Documentazione fotografica dello stato di fatto (*)	-	Sempre obbligatoria
	Elaborati relativi al superamento delle barriere architettoniche		
	Richiesta di deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	4)	Se l'intervento è soggetto alle prescrizioni dell'art. 82 e seguenti (edifici privati aperti al pubblico) ovvero degli artt. 77 e seguenti (nuova costruzione e ristrutturazione di interi edifici residenziali) del d.P.R. n. 380/2001
	Deroga alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche		
	Progetto degli impianti	5)	Se l'intervento comporta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici, ai sensi del d.m. n. 37/2008
	Relazione tecnica sui consumi energetici	6)	Se intervento è soggetto all'applicazione del d.lgs. n. 192/2005 e/o del d.lgs. n. 28/2011
	Documentazione di impatto acustico	7)	Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, commi 2 e 4, della I. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.

	Valutazione previsionale di clima acustico		Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995.
	Autocertificazione del tecnico abilitato		Se l'intervento riguarda nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere soggette a documentazione di impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 2, L. n.447/95, in Comune che abbia approvato la classificazione acustica, ma rispettano i requisiti di protezione acustica: art. 8, comma 3-bis, della L. N. 447/1995
	Dichiarazione sostitutiva		Se l'intervento, rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. n. 227 del 2011, che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, ma rispettano i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 1, d.P.R. n. 227/2011;
			ovvero se l'intervento non rientra nelle attività "a bassa rumorosità", di cui all'allegato B del d.P.R. N. 227 del 2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. n. 14/11/97 (assoluti e differenziali): art.4, comma 2, d.P.R. n. 227/2011
	Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da		Se opere soggette a VIA o AIA che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, e con volumi maggiori di 6000 mc, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, d.lgs n. 152/2006 e del d.m. n. 161/2012 (e la VIA o AIA non ha assunto il valore e gli effetti di titolo edilizio),
	Autocertificazione del titolare resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013	8)	Se opere non soggette a VIA o AIA, o con volumi inferiori o uguali a 6000 mc, che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerati come sottoprodotti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 41-bis d.l. n. 69/2013
,   D	Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali da scavo		Se le opere comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione art. 185, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 152/2006
	Valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco	0)	Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità ai
	Documentazione necessaria per la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	9)	sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 151/2011

	Deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi, ottenuta ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 151/2011		
	Documentazione necessaria all'ottenimento della deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)		
	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto (già presentato all'organo di vigilanza)	10)	Se le opere interessano parti di
	Piano di lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	10)	edifici con presenza di fibre di amianto
	Parere igienico sanitario		Se l'intervento comporta valutazioni tecnico-discrezionali
	Documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico sanitario (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	11)	valutazioni tecnico-discrezionali sulla conformità alle norme igienico-sanitarie
	Denuncia dei lavori		Se l'intervento prevede la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica da denunciare ai sensi dell'art. 65 del d.P.R. n. 380/2001
	Denuncia dei lavori in zona sismica	12)	Se l'intervento prevede opere da denunciare ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 380/2001
	Autorizzazione sismica		Se l'intervento prevede opere
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)		da autorizzare ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 380/2001
	Risultati delle analisi ambientali sulla qualità dei terreni	13)	Se l'intervento richiede indagini ambientali preventive sulla qualità dei terreni
	Relazione geologica/geotecnica	-	Se l'intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica
	Documentazione necessaria ai fini del rispetto di obblighi imposti dalla normativa regionale (*)	14)	
	VINCOLI		
	Autorizzazione paesaggistica		Se l'intervento ricade in zona sottoposta a tutela e altera i
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	15)	luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici

	Parere/nulla osta da parte della Soprintendenza	10)	Se l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004
	Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta da parte della Soprintendenza (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	16)	
	Parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta	47)	Se l'immobile oggetto dei lavori ricade in area tutelata e le opere
	Documentazione necessaria per il rilascio del parere/nulla osta dell'ente competente per bene in area protetta  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	17)	comportano alterazione dei luoghi ai sensi della legge n. 394/1991
	Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico		Se l'area oggetto di intervento è
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	18)	sottoposta a tutela ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006
	Autorizzazione relativa al vincolo idraulico	10)	Se l'area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi
	Documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	19)	dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006
	Valutazione d'incidenza (VINCA)	00)	Se l'intervento è soggetto a
	Documentazione necessaria all'approvazione del progetto in zona speciale di conservazione (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	20)	zone appartenenti alla rete "Natura 2000"
	Deroga alla fascia di rispetto cimiteriale		Se l'intervento ricade nella fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934
	Documentazione necessaria per la richiesta di deroga alla fascia di rispetto cimiteriale (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	21)	
	Valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante		
	Documentazione necessaria alla valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per interventi in area di danno da incidente rilevante  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	22)	Se l'intervento ricade in area a rischio d'incidente rilevante

	II.			
		Atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto)		(ad es. se l'intervento ricade
		Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ad altri vincoli di tutela ecologica (specificare i vincoli in oggetto)  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	23)	nella fascia di rispetto dei depuratori)
		Atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)		(ad es. se l'intervento ricade nella fascia di rispetto stradale,
		Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso relativi ai vincoli di tutela funzionale (specificare i vincoli in oggetto)  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	24)	ferroviario, di elettrodotto, gasdotto, militare, ecc.)
Da	ata e luogo		il	/i dichiaranti
			100/0	

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Pratica edilizia	
del	
Protocollo	

# SOGGETTI COINVOLTI

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare)

Cognome e Nome			
codice fiscale			
nạto a	prov. //_/ stato		
nato il			
residente in	prov. //_/ stato		
indirizzo	n	C.A.P.	_
posta elettronica			
Cognome e Nome			
codice fiscale			
nato a	prov. //_/ stato		
nato il			
residente in	prov. //_/ stato		)
indirizzo	n	C.A.P.	
posta elettronica			
Cognome e Nome			
codice fiscale			
nato a	prov. //_ stato		

nato il			
residente in	prov. //_ stato		
indirizzo	n	C.A.P.	
posta elettronica			
2. TECNICI INCAI	RICATI (compilare obbligatoriamente)		sio Abrastano in
	opere architettoniche (sempre necessario) se come direttore dei lavori delle opere architettoniche		
codice fiscale			
nato a	prov. //_/ stato		
nato il			
residente in	prov. //_/ stato		
indirizzo	n	C.A.P.	
con studio in	prov. //_/ stato		
indirizzo	n	C.A.P.	_
Iscritto all'ordine/collegio	di	al n.	
Telefono	fax.	cell.	
posta elettronica certificata		Firma pe	r accettazione incarico
Direttore dei lavo	ri delle opere architettoniche (solo se diverso dal progettista de	elle opere arc	chitettoniche)
Cognome e Nome			
codice fiscale			
nato a	prov. //_ stato		
nato il			

residente in	prov. //_ stato	
indirizzo	n	C.A.P. /_/_/_/
con studio in	prov. //_ stato _	
indirizzo	n	C.A.P. //_/_/
Iscritto all'ordine/collegio	di	al n. ///_/
Telefono	fax	cell
posta elettronica certificata	·	Firma per accettazione incarico
Progettista delle d	ppere strutturali (solo se necessario)	
☐ incaricato anch	e come direttore dei lavori delle opere strutturali	
Cognome e Nome	*	
codice fiscale		
nato a	prov. //_ stato	
nato il		
residente in	prov. //_ stato	
indirizzo	n	C.A.P. /_/_/_/
con studio in	prov. //_ stato	
indirizzo	n	C.A.P.   _ _
Iscritto all'ordine/collegio	di	al n. //_/_/_/
Telefono	fax	cell
posta elettronica certificata		Firma per accettazione incarico
Direttore dei lavo Cognome e	ri delle opere strutturali (solo se diverso dal progettista delle op	ere strutturali)

codice fiscale		_//_			
nato a		prov.	//_ / stato		
nato il					
residente in	·	prov.	//_ stato		
indirizzo			n	C.A.P.	
con studio in		prov.	//_ stato		
indirizzo			n	C.A.P.	
Iscritto all'ordine/collegio		di _		al n.	_
Telefono	fax	•		cell	
posta elettronica certificata				Firma per	accettazione incarico
Allast Associated to social	and the residence Notice (No. 2 of a lower				
Incaricato della	cati (la sezione è ripetibile in base (ad es. progettazione degli impia				
Incaricato della Cognome e					
Incaricato della Cognome e Nome					
Incaricato della  Cognome e  Nome  codice fiscale		nti/certific	cazione energetica/ese		
Incaricato della  Cognome e Nome  codice fiscale  nato a		nti/certific	cazione energetica/ese		
Incaricato della  Cognome e Nome  codice fiscale  nato a  nato il		prov.	stato		
Incaricato della  Cognome e Nome  codice fiscale  nato a  nato il  residente in	(ad es. progettazione degli impia	prov.	stato	c.A.P.	
Incaricato della  Cognome e Nome  codice fiscale  nato a  nato il  residente in  indirizzo	(ad es. progettazione degli impia	prov.	stato	c.A.P.	Piano di Utilizzo, ecc.)
Incaricato della  Cognome e Nome  codice fiscale  nato a  nato il  residente in  indirizzo  con studio in  indirizzo	(ad es. progettazione degli impia	prov.	stato	c.A.P.	Piano di Utilizzo, ecc.)

(se il tecnico è dipe Dati dell'impresa	endente di un'impresa)
Ragione sociale	
codice fiscale / p. IVA	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di	prov. //_ n. //_//
con sede in	prov. //_ stato
indirizzo	n C.A.P
il cui legale rappresentante è	
Estremi dell'abilita: iscrizione in albi e	zione (se per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico è richiesta una specifica autorizzazione registri)
Telefono	fax cell
posta elettronica	Firma per accettazione incarico
3. IMPRESE ESE (compilare in cas	CUTRICI so di affidamento dei lavori ad una o più imprese)
Ragione sociale	s .
codice fiscale / p. IVA	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di	prov. /_// n. /_////
con sede in	prov. //_ stato
indirizzo	n C.A.P. /_/_/_/
il cui legale rappresentante è	
codice fiscale	
nato a	prov. //_ stato
nato il	

Telefono	fax.		cell
posta elettronica	**************************************	•	Firma per accettazione incarico
Dati per la verifica	della regolarità contributiva	•	
☐ Cassa edile	sede di		
codice impresa n.		codice cassa n.	
□ INPS	sede di		
Matr./Pos. Contr. n	-		
□ INAIL	sede di		
codice impresa n.			oriale n
Ragione sociale			
codice fiscale / p. IVA			
Iscritta alla C.C.I.A.A. di	pi	rov. //_ n. //_	<u> </u>
con sede in	pi	rov. //_ stato	`
indirizzo		n	C.A.P. /_/_/_/
il cui legale rappresentante è			
codice fiscale	<u> </u>		
nato a	pı	rov. //_ stato	
nato il			
Telefono	fax.		cell
posta elettronica			Firma per accettazione incarico
Dati per la verifica	della regolarità contributiva		
☐ Cassa edile	sede di		
codice impresa n.	<u> </u>	codice cassa n.	

□INPS	sede di
Matr./Pos. Contr. n.	
☐ INAIL	sede di
codice impresa n.	pos. assicurativa territoriale n.
Ragione sociale	
codice fiscale / p. IVA	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di	prov. //_ n. //_//
con sede in	prov. //_/ stato
indirizzo	n C.A.P. //_/_/
il cui legale rappresentante è	
codice fiscale	
nato a	prov. //_ stato
nato il	
Telefono	fax cell
posta elettronica	Firma per accettazione incarico
Dati per la verifica	della regolarità contributiva
☐ Cassa edile	sede di
codice impresa n.	codice cassa n
□ INPS	sede di
Matr./Pos. Contr. n	·
□ INAIL	sede di
codice impresa n.	pos. assicurativa territoriale n.

Pratica edilizia	
del	
Protocollo	

## RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

(art. 23, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

#### DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome		
codice fiscale		
nato a	prov. //_ stato	
nato il		
residente in	prov. //_ stato	
indirizzo	n	C.A.P. /_/_/_/
con studio in	prov. //_ stato	
indirizzo	n	C.A.P. /_/_/_/
Iscritto all'ordine/collegio	di	al n. ///_/
Telefono	fax	cell
posta elettronica certificata		

**N.b.** I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

#### **DICHIARAZIONI**

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

## **DICHIARA**

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere (\*)

	9			
	ri riguardano l'immobile individuato nella Segnalazio ostituisce parte integrante e sostanziale;	one Certificata di Ir	nizio Attività di cui la presente	
	ere in progetto sono subordinate a Segnalazione Certipologia di intervento:	ificata di Inizio Att	ività in quanto rientrano nella	
1.1	opere di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, d	che riguardino parti s	trutturali dell'edificio)	
1.2	opere di restauro e risanamento conservativo (articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001)			
1.3	opere di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001)			
1.4	opere di eliminazione delle barriere architettonich ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sa		a realizzazione di rampe o di	
1.5	parcheggi di pertinenza (articolo 9, l. n. 122/1989)			
1.6	opere di finitura a completamento di interventi oggetto	di titoli abilitativi sca	duti	
1.7	cambio di destinazione d'uso			
1.8	significativi movimenti di terra senza opere non con	nessi all'attività agric	ola	
1.9	altro non indicato nei punti precedenti		×	
e che cons	istono in:			
***************************************				
2) Dati g	eometrici dell'immobile oggetto di intervento (*)			
che i dati (	geometrici dell'immobile oggetto di intervento sono i	seguenti:		
	superficie lorda di pavimento (s.l.p.)	mq		
	superficie coperta (s.c.)	mq		
	volumetria	mc		
	numero dei piani n			

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia (\*)

4.3.3

4.4.2

adattabilità

dimostrativi allegati

in data /\_\_/\_

		SPECIFICARE	ZONA	ART.
	PRG			
	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
	PIANO DI RECUPERO			
	P.I.P			
	P.E.E.P.			
	ALTRO:			
che I	'intervento			
	'intervento 1 □ non è soggetto alle prescrizi	oni degli articoli 77 e seguenti	del d.P.R. n. 380/2001	e del d.m. n. 236/1989
4.	<ul> <li>1 □ non è soggetto alle prescrizi</li> <li>2 □ interessa un edificio private</li> </ul>	oni degli articoli 77 e seguenti o aperto al pubblico e che le da relazione e schemi dimos	opere previste sono	conformi all'articolo 8
4.	<ol> <li>non è soggetto alle prescrizi</li> <li>interessa un edificio private del d.P.R. n. 380/2001 come</li> <li>è soggetto alle prescrizioni</li> </ol>	aperto al pubblico e che le	opere previste sono e strativi allegati al proge I d.P.R. n. 380/2001 e	conformi all'articolo 8 etto del d.m. n. 236/1989
4.	<ol> <li>non è soggetto alle prescrizi</li> <li>interessa un edificio private del d.P.R. n. 380/2001 come</li> <li>è soggetto alle prescrizioni</li> </ol>	o aperto al pubblico e che le da relazione e schemi dimos degli articoli 77 e seguenti de	opere previste sono e strativi allegati al proge I d.P.R. n. 380/2001 e	conformi all'articolo 8 etto del d.m. n. 236/1989 (

4.4 □ pur essendo **soggetto** alle prescrizioni degli articoli 77 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e del d.m. n.

si richiede la deroga, come meglio descritto nella relazione tecnica allegata e schemi

(\*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

236/1989, non rispetta la normativa in materia di barriere architettoniche, pertanto

la relativa deroga è stata ottenuta con prot.

## 5) Sicurezza degli impianti

che l'interv	ento		
		ompo	orta l'installazione, la trasformazione o l'ampliamento di impianti tecnologici
5.2			'installazione, la trasformazione o l'ampliamento dei seguenti impianti tecnologici: e selezionare più di un'opzione)
	5.2.1		di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli e barriere
	5.2.2		radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere
	5.2.3		di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali
	5.2.4		idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
	5.2.5		per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
	5.2.6		impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
	5.2.7		di protezione antincendio
	5.2.8		altre tipologie di impianti, anche definite dalla corrispondente normativa regionale $(^*)$
	pertan	to, ai	sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, l'intervento proposto:
			5.2.(1-8).1
			5.2.(1-8).2
			5.2.(1-8).2.1 ☐ allega i relativi elaborati

## 6) Consumi energetici (\*)

che l'inte	erve	nto, in ma	eria di risparmio energetico,
6.1.1			ggetto al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. e del d.lgs. n. 192/2005
6.1.2			o al deposito del progetto e della relazione tecnica di cui all'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 . n. 192/2005, pertanto
		6.1.2.1	si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la documentazione richiesta dalla legge
che l'inte	erve	nto, in rela	zione agli obblighi in materia di fonti rinnovabili
6.2.1			ggetto all'applicazione del d.lgs. n. 28/2011, in quanto non riguarda edifici di nuova costruzione ottoposti ad una ristrutturazione rilevante
6.2.2		è soggett	o all'applicazione del d.lgs. n. 28/2011, pertanto
		6.2.2.1	il rispetto delle prescrizioni in materia di utilizzo di fonti di energia rinnovabili è indicato negli elaborati progettuali e nella relazione tecnica prevista dall'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e dal d.lgs. n. 192/2005 in materia di risparmio energetico
		6.2.2.2	l'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti, è evidenziata nella relazione tecnica dovuta ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380/2001 e del d.lgs. n. 192/2005, con l'indicazione della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili

7) Tutela dall'inquinamento acustico (\*)

che l'interve	ento	
7.1	non rientra	a nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della I. n. 447/1995
7.2		l'ambito di applicazione dell'articolo 8 della I. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo la n. 227/2011 e pertanto si allega:
۰	7.2.1	documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
	7.2.2	valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
	7.2.3	autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)
	7.2.4	dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

8) Produzione di materiali di risulta (\*)

che le d	pere	
8.1		non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
8.2		comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
		8.2.1
		8.2.1.1 si allega/ si comunicano gli estremi del . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da con prot in data(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
		8.2.2
		8.2.2.1
8.3		comportano la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
		8.3.1
8.4		riguardano interventi di <b>demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti</b> la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006
8.5		comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti

### 9) Prevenzione incendi

		4.00 (4.00)			
che l'inte	erve	nto			
9.1		non è soggetto alle norme di prevenzione incendi			
9.2		è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto			
9.3 [		presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto			
		9.3.1 si allega la documentazione necessaria all'ottenimento della deroga (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)			
		9.3.2	la relativa deroga è stata ottenuta con prot in data //_/_/_/_/_/_/		
e che l'in	iter	/ento			
9.4 [		non è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011			
9.5 [		è soggetto alla valutazione del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto			
		9.5.1	si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)		
		9.5.2	la valutazione del progetto è stata effettuata con prot in data //_/_/_/_/_/_/		
9.6 [		costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot			
			a 2		
		182			
<b>10)</b> Amia	anto	1			
che le op	oere	2			
10.1		non interes	ssano parti di edifici con presenza di fibre di amianto		
10.2		interessano parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto			
			in allegato alla presente relazione di asseverazione (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)		
		10.2.2	presentato con prot in data //_/_/_/_/		
11) Conf	forn	nità igienico	-sanitaria (*)		
che l'inte	erve	nto			
11.1		non è asso	oggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari		
11.2					
		11.2.1	non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la conformità in merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali		
		11.2.2	comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto		
			11.2.2.1 🗆 si allega la documentazione necessaria per il rilascio del parere igienico-		
			<ul><li>sanitario</li><li>(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)</li></ul>		
			11.2.2.2  il parere igienico-sanitario è stato rilasciato con protin data / / / / / / / / / / / /		

12) Interventi strutturali e/o in zona sismica (\*)

che l'intervento					
12.1		non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica			
12.2		prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto			
		☐ si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001			
		☐ la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot.			
e che l'ir	nterv	vento			
12.3		non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale			
12.4		costituisce una variante non sostanziale riguardante parti strutturali relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot.  in data /_/_/_/_/_/_/_/_/			
12.5		<b>prevede opere in zona sismica da denunciare</b> ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto			
		12.5.1			
		12.5.2   la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata con prot.			
		in data ·//_ /_ /_ /_ /_ /			
12.6		prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto			
		12.6.1 si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione sismica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)			
		12.6.2			
<b>13)</b> Qual	ità a	ambientale dei terreni (*)			
che l'inte	rvei	nto, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,			
13.1		non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento			
13.2		a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto			
		13.2.1			
DICHIARAZIONI SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA NORMATIVA REGIONALE (ad es. tutela del verde, illuminazione, ecc.)					
14) Quad	ırı ir	nformativi aggiuntivi (schema tipo) (*)			
che l'inte	rver	nto/le opere			
14.1 □ non è soggetto / non comporta / non comprende					
14.2		è soggetto / comporta / comprende			

## DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

### TUTELA STORICO-AMBIENTALE

15) Bene sottoposto ad autorizzazione paesaggistica

·					
che l'inter	vei	nto, ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),			
15.1		non ricade in zona sottoposta a tutela			
15.2		ricade in zona tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici ovvero non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, d.lgs. n. 42/2004			
15.3		ricade in zona tutelata e le opere comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici e			
		15.3.1 <b>è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica,</b> in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto			
		15.3.1.1 si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)			
		15.3.1.2   l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot in data //_/_/_/_///			
	15.3.2				
		si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica  (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)			
		15.3.2.2   l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con protin data //////			
16) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza					
che l'imm	obi	le oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,			
16.1	1	non è sottoposto a tutela			
16.2 E	]	è sottoposto a tutela e pertanto			
		16.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)			
		16.2.2  il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot in data			
17) Bene in area protetta (*)					
che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,					
17.1		non ricade in area tutelata			
17.2		ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici			
17.3		è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto			
		17.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)			

	17.3.2  il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot in data	
TUTELA ECO	OLOGICA	
TOTELALO		
18) Bene s	ottoposto a vincolo idrogeologico (*)	
che, ai fini d	del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento	
18.1 □	non è sottoposta a tutela	
18.2	è sottoposta a tutela e l'intervento rientra nei casi eseguibili senza autorizzazione di cui al comm dell'articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923	na 5
18.3	è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5 dell'articolo 61 d.lgs. n. 152/2006 e al r.d.l 3267/1923, pertanto	del
	18.3.1	
	18.3.2	
	<del>      </del>	_
<b>19)</b> Bene se	ottoposto a vincolo idraulico (*)	
	del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento	
	non è sottoposta a tutela	
19.2	è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto	del
	19.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	
	19.2.2	
20) Zona di	conservazione "Natura 2000" (*)	
cho ai fini c	della zone eneciale di concenuazione concentencente alla veta "Natura 2000" (J.D.D. v. 057/4007 v. J.D.	
n. 120/2003)	della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997e d.F I intervento	H.
20.1	non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)	
20.2	è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto	
	20.2.1 si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	
	20.2.2   la valutazione è stata effettuata con prot in c	lata
	/	_
21) Fascia	di rispetto cimiteriale (*)	
che in merit	o alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)	
	l'intervento non ricade nella fascia di rispetto	
	l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito	
	l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto	
norm State 200	21.3.1  si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga	

	ti.	(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	
21.3.2			
22) Aree a rischie	di inci	idente rilevante (*)	
che in merito alle	attività	a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):	
22.1 🗆 nel	comune	non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante	
22.2 <b>nel</b> indiv	22.2  nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale		
22.2	.1 🗆	l'intervento non ricade nell'area di danno	
22.2	.2 🗆	l'intervento ricade in area di danno, pertanto	
		22.2.2.1 si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	
		22.2.2.2   la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot.  in data /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/	
22.3 □ nel o indi	comune viduata	è è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è nella pianificazione comunale, pertanto	
22.3	.1 🗆	si allega la documentazione necessaria alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale	
	ile ogge	etto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:	
		spetto dei depuratori (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato per la tutela delle acque)	
23.2 <b>Altro</b>	(specif	icare)	
		rea/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli  si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi	
23.(	1-2).1	vincoli	
23.(	1-2).2	□ si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)	
23.(	1-2).3	□ il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot in data	
TUTELA FUNZIONA	ALE		
24) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)			
che l'area/immoh	ile oaa	etto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:	
	-	m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)	
		(d P.B. n. 753/1980)	

	a laddua dadi			
24.4	elettrodot	t <b>o</b> (d	P.C.M. 23 aprile 1992)	
<b>-</b>	gasdotto (d.m. 24 novembre 1984)			
24.5	militare (d	militare (d.lgs. n. 66/2010)		
24.6 □	aeroportu ENAC)	aeroportuale (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)		
24.7 □	Altro (spec	ifica	e)	
	In caso di	area	/immobile assoggettato ad uno o più dei sopi	racitati vincoli
	24.(1-7).1		si allegano le autocertificazioni relative alla co vincoli	onformità dell'intervento per i relativi
	24.(1-7).2		si allega la documentazione necessaria ai fini (*) (variabile; solo nel caso di richiesta contestuale	
	24.(1-7).3		il relativo atto di assenso è stato rilasciato con p	
			(l'opzione è ripetibile in base al numero di vii	ncoli che insistono sull'area/immobile)
artt.359 e 48° seguito del s	1 del Codice opralluogo,	Per	ritto tecnico, in qualità di persona esercente un s ale, esperiti i necessari accertamenti di caratter apevole di essere passibile dell'ulteriore sanzion dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 de	e urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a ne penale nel caso di falsa asseverazione
approvati e n nonché al Co	on in contra	sto o	ora indicate, compiutamente descritte negli elab con quelli adottati, la conformità al Regolamento severa che le stesse rispettano le norme di sicu a, edilizia, e quanto vigente in materia, come sop	Edilizio Comunale, al Codice della Strada, irezza e igienico/sanitarie e le altre norme
egolamenti d	comunali, ne	ei riç	che l'allegato progetto è compilato in piena co uardi pure delle proprietà confinanti essendo c le dei diritti dei terzi, fermo restando quanto prev	onsapevole che la presente segnalazione
Data	a e luogo			il progettista

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente segnalazione viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della I. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

**Diritti:** Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUAP/SUE di	
-----------------------	--

## ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il present	te Regolamento è stato approvato con:	
- delibe	razione del C.C. n in data	
- divenu	ta esecutiva in data	
	cata per estratto sul Bollettino Ufficiale della	a Regione Piemonte nin
Visto:	Il Sindaco	Il Segretario Comunale

T G